077 小半夏加茯苓湯

	添付文書の作成又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日製剤量（g）	一日エキス量（g）	添加物	剤形	識別コード（商品番号等）	効能又は効果	用法及び用量	包装	生薬組成 ハンゲ	生薬組成 ショウキョウ	生薬組成 ブクリョウ
1	2005年10月作成	**オースギ小半夏加茯苓湯エキスG** 大杉製薬	(02AM)第0790号 1992年7月 1992年7月	3.0	0.9	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG－21	A-2	食前又は食間 2～3回	500g 294g(1.0g×294包) 84g(1.0g×84包)	8.0	2.0	8.0
2	2010年7月改訂 (第2版)	**クラシエ小半夏加茯苓湯エキス細粒** クラシエ製薬 クラシエ薬品	(61AM)4215 2007年7月 2007年7月	6.0	1.7	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-21 3.0g EK-21 2.0g	A-1	食前又は食間 2～3回	3.0g×28包 3.0g×168包 2.0g×42包 2.0g×294包 500g	6.0	2.0	5.0
3	2008年5月改訂 (第4版)	**コタロー小半夏加茯苓湯エキス細粒** 小太郎漢方製薬	(61AM)4739 1987年10月 1987年10月	6.0	1.2	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N21	B	食前又は食間 2～3回	500g 2.0g×231包(462g) 2.0g×42包(84g)	5.0	1.3	5.0
4	2013年3月改訂 (第5版)	**ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)** ツムラ	(61AM)1123 1986年10月 1986年10月	7.5	2.25	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ／21	C	食前又は食間 2～3回	500g 2.5g×42包 2.5g×189包	6.0	1.5	5.0
5	2017年8月改訂 (第6版)	**テイコク小半夏加茯苓湯エキス顆粒** 帝國漢方製薬 帝國製薬	(62AM)0067 1987年10月 1987年10月	7.5	1.73	乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TEIKOKU 21 (分包品に表示)	A-1	食前 3回	500g 2.5g×42包 2.5g×252包	8.0	1.5	5.0
6	2009年6月改訂 (第4版)	**本草 小半夏加茯苓湯エキス顆粒－M** 本草製薬	(62AM)第0545号 1987年10月 1987年10月	7.5	1.4	乳糖水和物、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H21	A-1	食前又は食間 3回	500g 2.5g×294包 2.5g×42包	6.0	1.5	5.0

【効能又は効果一覧】

A-1	つわり、嘔吐、悪心
A-2	つわり、悪心、嘔吐
B	胃部に水分停滞感があって、嘔吐するもの。 つわり、嘔吐症。
C	体力中等度の次の諸症： 妊娠嘔吐（つわり）、そのほかの諸病の嘔吐（急性胃腸炎、湿性胸膜炎、水腫性脚気、蓄膿症）