006 温清飲

	添付文書の作成又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 販売開始年月	一日製剤量（g）	一日エキス量（g）	添加物	剤形	識別コード（商品番号等）	効能又は効果	用法及び用量	包装	生薬組成 トウキ	ジオウ	シャクヤク	センキュウ	オウレン	オウゴン	サンシシ	オウバク
1	2022年11月改訂 （第1版）	**オースギ温清飲エキスG** 大杉製薬	16100AMZ03878000 1986年10月	7.5	4.3	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG－57	A-1	食前又は食間 2～3回	500g［ボトル］ 735g（2.5g×294包）［分包］ 210g（2.5g×84包）［分包］	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5	1.5	1.5
2	2023年10月改訂 （第1版）	**クラシエ温清飲エキス細粒** 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00626000 1986年10月	6.0	4.2	日局ステアリン酸マグネシウム、日局軽質無水ケイ酸、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-57 （内容量3.0g） EK-57 （内容量2.0g）	A-2	食前又は食間 2～3回	〈KB-57〉 3.0g×28包［分包］ 3.0g×168包［分包］ 〈EK-57〉 2.0g×42包［分包］ 2.0g×294包［分包］ 500g［ボトル］	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5	1.5	1.5
3	2023年7月改訂 （第1版）	**コタロー温清飲エキス細粒** 小太郎漢方製薬	16100AMZ03948000 1986年10月	12.0	6.8	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N57	A-1	食前又は食間 2～3回	500g［ポリ瓶、バラ］ 4.0g×42包［分包］ 4.0g×147包［分包］	4.0	4.0	3.0	3.0	1.5	3.0	2.0	1.5
4	2022年11月改訂 （第1版）	**ジュンコウ温清飲FCエキス細粒 医療用** 康和薬通 大杉製薬	16100AMY00418000 1986年10月	7.5	5.1	トウモロコシデンプン、乳糖水和物	細粒	FC57	A-3	食前又は食間 2～3回	210g（2.5g×84包）［分包］	4.0	4.0	4.0	4.0	1.5	3.0	2.0	1.5
5	2023年12月改訂 （第1版）	**ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）** ツムラ	16100AMZ03256000 1986年10月	7.5	3.75	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ／57	A-1	食前又は食間 2～3回	500g［ボトル］ 5kg（500g×10）［パウチ］ 2.5g×42包［分包］ 2.5g×189包［分包］	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5	1.5	1.5
6	2023年10月改訂 （第1版）	**〔東洋〕温清飲エキス細粒** 東洋薬行	16100AMY00398000 1987年1月	6.0	3.6	トウモロコシデンプン （賦形剤）	細粒	TY-005	A-2	空腹時 3回	500g［ボトル］ 2.0g×252包［分包］	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5	1.5	1.5
7	2023年9月改訂 （第1版）	**本草温清飲エキス顆粒－M** 本草製薬	16100AMZ04156000 1986年10月	7.5	5.0	乳糖水和物、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H57	A-1	食前又は食間 3回	500g（バラ包装） ［ボトル］ 735g（2.5g×294包）［分包］ 105g（2.5g×42包）［分包］	4.0	4.0	3.0	3.0	1.5	3.0	2.0	1.5

【効能又は効果一覧】

A-1	皮膚の色つやが悪く、のぼせるものに用いる： 月経不順、月経困難、血の道症、更年期障害、神経症
A-2	皮膚の色つやが悪く、のぼせるものの次の諸症： 月経不順、月経困難、血の道症、更年期障害、神経症
A-3	皮膚の色つやが悪く、のぼせるものの次の諸症： 月経不順、月経困難症、血の道症、更年期障害、神経症