008 黄耆建中湯

	添付文書の作成又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 販売開始年月	一日製剤量（g）	一日エキス量（g）	添加物	剤形	識別コード（商品番号等）	効能又は効果	用法及び用量	包装	生薬組成 ケイヒ	ケイシ	ショウキョウ	生ショウキョウ	タイソウ	シャクヤク	カンゾウ	オウギ	コウイ
1	2023年12月改訂 （第1版）	**ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒（医療用）** ツムラ	16200AMZ00579000 1987年10月	19.0	4.76＊	日局軽質無水ケイ酸、日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ／98	A	食前又は食間 2～3回	500g［ボトル］ 5kg（500g×10）［パウチ］ 3.0g×84包［分包］ 3.0g×189包［分包］	4.0		1.0		4.0	6.0	2.0	4.0	10.0
2	2023年11月改訂 （第1版）	**〔東洋〕黄耆建中湯エキス細粒** 東洋薬行	16100AMY00397000 1987年1月	6.0	4.0	トウモロコシデンプン（賦形剤）	細粒	TY-007	A	空腹時 3回	500g［ボトル］ 2.0g×252包［分包］		4.0		4.0	4.0	6.0	2.0	4.0	

＊：コウイを含まないエキス量

【効能又は効果一覧】

A	身体虚弱で疲労し易いものの次の諸症： 虚弱体質、病後の衰弱、ねあせ