032 桂枝加朮附湯

	添付文書の作成又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 販売開始年月	一日製剤量（g）	一日エキス量（g）	添加物	剤形	識別コード（商品番号等）	効能又は効果	用法及び用量	包装	生薬組成 ケイヒ	シャクヤク	タイソウ	ショウキョウ	カンゾウ	ソウジュツ	加工ブシ	ブシ	ブシ末	ブシ末（炮附子末）2
1	2023年1月改訂 （第1版）	**コタロー桂枝加朮附湯エキス細粒** 小太郎漢方製薬	16100AMZ03816000 1986年10月	9.0	5.3	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、ブルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N18	B	食前又は食間 2～3回	500g[ポリ瓶、バラ] 3.0g×42包[分包] 3.0g×168包[分包]	4.0	4.0	4.0	1.0	2.0	4.0				1.0
2	2025年9月改訂 （第2版）	**三和桂枝加朮附湯エキス細粒** 三和生薬	16100AMZ03608000 1986年11月	9.0	5.1	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、部分アルファー化デンプン、軽質無水ケイ酸	細粒	S-03	C	食前又は食間 3回	500g[ボトル] 3.0g×300包[分包]	4.0	4.0	4.0	1.0	2.0	4.0	1.0			
3	2023年12月改訂 （第1版）	**ＪＰＳ桂枝加朮附湯エキス顆粒〔調剤用〕** ジェーピーエス製薬	16100AMZ04768000 1987年10月	7.5	5.0	ステアリン酸Mg、ショ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物	顆粒	J-18	A	食前又は食間 2～3回	500g 750g(2.5g×300包) 105g(2.5g×42包)	4.0	4.0	4.0	1.0	2.0	4.0			1.0	
4	2023年12月改訂 （第1版）	**ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）** ツムラ	16100AMZ01138000 1986年10月	7.5	3.75	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ／18	A	食前又は食間 2～3回	500g[ボトル] 5kg(500g×10)[パウチ] 2.5g×42包[分包] 2.5g×189包[分包]	4.0	4.0	4.0	1.0	2.0	4.0			0.5	

【効能又は効果一覧】

A	関節痛、神経痛
B	冷え症で痛み、四肢に麻痺感があるもの、あるいは屈伸困難のもの。 神経痛、関節炎、リウマチ。
C	悪寒をおぼえ尿快通せず、四肢の屈伸が困難なものの次の諸症 急性および慢性関節炎、関節リウマチ、神経痛、偏頭痛