医療用漢方製剤2026 －148処方の添付文書情報－

JKMA 日本漢方生薬製剤協会 医療用漢方製剤委員会 有用性研究部会作成

050 柴胡加竜骨牡蛎湯

	添付文書の作成又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 販売開始年月	一日製剤量（g）	一日エキス量（g）	添加物	剤形	識別コード（商品番号等）	効能又は効果	用法及び用量	包装	生薬組成 サイコ	ハンゲ	ブクリョウ	ケイヒ	タイソウ	ニンジン	リュウコツ	ボレイ	ショウキョウ	ダイオウ	オウゴン
1	2022年1月改訂 （第1版）	**オースギ柴胡加竜骨牡蛎湯エキスG** 大杉製薬	16100AMZ04820000 1987年10月	7.5	3.4	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG-12	A-2	食前又は食間 2～3回	500g［ボトル］ 735g（2.5g×294包）［分包］ 210g（2.5g×84包）［分包］	5.0	4.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	1.0	1.0	2.5
2	2023年10月改訂 （第1版）	**クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒** クラシエ クラシエ薬品	16100AMZ03520000 1986年10月	6.0	3.9	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-12 （内容量3.0g） EK-12 （内容量2.0g）	A-1	食前又は食間 2～3回	〈KB-12〉 3.0g×28包［分包］ 3.0g×168包［分包］ 〈EK-12〉 2.0g×42包［分包］ 2.0g×294包［分包］ 500g［ボトル］	5.0	4.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	0.8	1.0	2.5
3	2023年10月改訂 （第1版）	**クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠** 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00627000 1986年10月	5.94 （18錠）	4.2	日局ラウリル硫酸ナトリウム、日局ステアリン酸マグネシウム、日局軽質無水ケイ酸、日局乳糖水和物、日局結晶セルロース、日局クロスカルメロースナトリウム	錠剤	EKT-12	A-1	食前又は食間 2～3回	252錠（3錠×6連包×14シート）［分包］ 1,764錠（3錠×6連包×98シート）［分包］	5.0	4.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	0.8	1.0	2.5
4	2023年1月改訂 （第1版）	**コタロー柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒** 小太郎漢方製薬	16100AMZ04038000 1986年10月	7.5	5.0	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N12	B	食前又は食間 2～3回	500g ［ポリ瓶、バラ］ 2.5g×42包［分包］ 2.5g×189包［分包］	5.0	4.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	0.7	1.0	2.5
5	2023年12月改訂 （第1版）	**ＪＰＳ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒〔調剤用〕** ジェーピーエス製薬	16100AMZ04196000 1986年11月	7.5	4.1	ステアリン酸Mg、ショ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物	顆粒	J-12	A-1	食前又は食間 2～3回	750g（2.5g×300包） 105g（2.5g×42包）	5.0	4.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	0.8	1.0	2.5
6	2022年1月改訂 （第1版）	**ジュンコウ柴胡加龍骨牡蠣湯FCエキス細粒 医療用** 康和薬通 大杉製薬	16100AMY00369000 1986年10月	6.0	4.0	トウモロコシデンプン、乳糖水和物	細粒	FC12	A-3	食前又は食間 2～3回	168g（2.0g×84包）［分包］	5.0	4.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	1.0	1.0	2.5
7	2024年2月改訂 （第1版）	**太虎堂の柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒** 太虎精堂製薬	16100AMZ03855000 1986年11月	6.0	4.47	日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム	顆粒	Tai TM-12	A-1	食前又は食間 3回	500g［ボトル］ 2.0g×84包［分包］ 2.0g×315包［分包］	5.0	4.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	0.8	1.0	2.5
8	2023年12月改訂 （第1版）	**ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）** ツムラ	16100AMZ03265000 1986年10月	7.5	4.5	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物、ショ糖脂肪酸エステル	顆粒	ツムラ／12	C	食前又は食間 2～3回	500g［ボトル］ 5kg（500g×10） ［パウチ］ 2.5g×42包［分包］ 2.5g×189包［分包］	5.0	4.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	1.0	／	2.5
9	2022年10月改訂 （第1版）	**本草柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒－M** 本草製薬	16100AMZ04150000 1986年10月	7.5	4.0	乳糖水和物、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H12	A-1	食前又は食間 3回	500g（バラ包装） ［ボトル］ 735g（2.5g×294包）［分包］ 105g（2.5g×42包）［分包］	5.0	4.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	1.0	1.0	2.5

【効能又は効果一覧】

A-1	精神不安があって、どうき、不眠などを伴う次の諸症： 高血圧の随伴症状（どうき、不安、不眠）、神経症、更年期神経症、小児夜なき
A-2	精神不安があって、どうき、不眠などを伴う次の諸症： 高血圧の随伴症状（どうき、不安、不眠）、神経症、更年期障害、小児夜なき
A-3	精神不安があって、動悸、不眠などを伴うものの次の諸症： 高血圧の随伴症状（動悸、不安、不眠）、神経症、更年期神経症、小児夜なき
B	精神不安があって驚きやすく、心悸亢進、胸内苦悶、めまい、のぼせ、不眠などを伴い、あるいは臍部周辺に動悸を自覚し、みぞおちがつかえて便秘し、尿量減少するもの。 動脈硬化、高血圧、腎臓病、不眠症、神経性心悸亢進、心臓衰弱、テンカン、小児夜啼症、更年期神経症、陰萎、神経症。
C	比較的体力があり、心悸亢進、不眠、いらだち等の精神症状のあるものの次の諸症： 高血圧症、動脈硬化症、慢性腎臓病、神経衰弱症、神経性心悸亢進症、てんかん、ヒステリー、小児夜啼症、陰萎