110 当帰四逆加呉茱萸生姜湯

	添付文書の作成又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 販売開始年月	一日製剤量（g）	一日エキス量（g）	添加物	剤形	識別コード（商品番号等）	効能又は効果	用法及び用量	包装	生薬組成 トウキ	ケイヒ	シャクヤク	モクツウ	サイシン	カンゾウ	タイソウ	ゴシュユ	ショウキョウ
1	2022年8月改訂 （第1版）	**オースギ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキスG** 大杉製薬	16100AMZ03874000 1986年10月	9.0	4.6	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	ＳＧ－３８	A	食前又は食間 2～3回	500g[ボトル] 882g(3.0g×294包)[分包] 252g(3.0g×84包)[分包]	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	5.0	2.0	1.0
2	2023年10月改訂 （第1版）	**クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒** 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00620000 1986年10月	7.5	4.2	日局ステアリン酸マグネシウム、日局軽質無水ケイ酸、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-38 （内容量3.75g） EK-38 （内容量2.5g）	A	食前又は食間 2～3回	〈KB-38〉 3.75g×28包[分包] 3.75g×168包[分包] 〈EK-38〉 2.5g×42包[分包] 2.5g×294包[分包] 500g[ボトル]	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	5.0	2.0	1.0
3	2023年7月改訂 （第1版）	**コタロー当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒** 小太郎漢方製薬	16100AMZ04131000 1986年10月	9.0	6.0	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、ブルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N38	B	食前又は食間 2～3回	500g[ポリ瓶、バラ] 3.0g×42包[分包] 3.0g×168包[分包]	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	5.0	2.0	1.0
4	2023年12月改訂 （第1版）	**ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒　（医療用）** ツムラ	16100AMZ01125000 1986年10月	7.5	4.0	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ／38	A	食前又は食間 2～3回	500g[ボトル] 5kg(500g×10)[パウチ] 2.5g×42包[分包] 2.5g×189包[分包]	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	5.0	2.0	1.0

【効能又は効果一覧】

A	手足の冷えを感じ、下肢が冷えると下肢又は下腹部が痛くなり易いものの次の諸症： しもやけ、頭痛、下腹部痛、腰痛
B	貧血、冷え症で頭痛、胃部圧重感、腰痛または下腹痛があって凍傷にかかりやすいもの。 凍傷、慢性頭痛、坐骨神経痛、婦人下腹痛。