112 当帰芍薬散加附子

	添付文書の作成又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 販売開始年月	一日製剤量（g）	一日エキス量（g）	添加物	剤形	識別コード（商品番号等）	効能又は効果	用法及び用量	包装	生薬組成 トウキ	センキュウ	シャクヤク	ブクリョウ	ビャクジュツ	タクシャ	加エブシ	ブシ
1	2025年9月改訂 （第2版）	**三和当帰芍薬散加附子エキス細粒** 三和生薬	16100AMZ03613000 1986年11月	9.0	5.9	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、部分アルファー化デンプン、軽質無水ケイ酸	細粒	S-29	A	食前又は食間 3回	500g[ボトル] 3.0g×300包[分包]	3.0	3.0	6.0	4.5	4.5	3.5	1.0	
2	2022年5月改訂 （第1版）	**三和当帰芍薬散加附子エキス細粒** 三和生薬 大杉製薬	16100AMZ03613000 1986年11月	9.0	5.9	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、部分アルファー化デンプン、軽質無水ケイ酸	細粒	SG－143	A	食前又は食間 3回	500g[ボトル] 882g(3.0g×294包) [分包]	3.0	3.0	6.0	4.5	4.5	3.5		1.0

【効能又は効果一覧】

A	血色悪く貧血性で足腰が冷えやすく、頭痛、頭重で小便頻数を訴え時にめまい、肩こり、耳鳴り、動悸あるものの次の諸症 婦人の冷え症、月経痛、神経痛、慢性腎炎、更年期障害、妊娠中の障害（浮腫、習慣性流産の予防、痔疾、腹痛）、産後の肥立不良