117 人参湯

	添付文書の作成又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 販売開始年月	一日製剤量（g）	一日エキス量（g）	添加物	剤形	識別コード（商品番号等）	効能又は効果	用法及び用量	包装	生薬組成 ニンジン	カンゾウ	ビャクジュツ	ソウジュツ	カンキョウ
1	2022年10月改訂 （第1版）	**オースギ人参湯エキスG** 大杉製薬	16100AMZ04032000 1986年10月	6.0	2.6	軽質無水ケイ酸、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、カルメロースカルシウム	顆粒	SG－32	A-1	食前又は食間 2～3回	500g[ボトル] 588g(2.0g×294包)[分包] 168g(2.0g×84包)[分包]	3.0	3.0	3.0		3.0
2	2023年10月改訂 （第1版）	**クラシエ人参湯エキス細粒** 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00640000 1986年10月	6.0	3.0	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-32 （内容量3.0g） EK-32 （内容量2.0g）	A-1	食前又は食間 2～3回	〈KB-32〉 3.0g×28包[分包] 3.0g×168包[分包] 〈EK-32〉 2.0g×42包[分包] 2.0g×294包[分包] 500g[ボトル]	3.0	3.0	3.0		3.0
3	2023年7月改訂 （第1版）	**コタロー人参湯エキス細粒** 小太郎漢方製薬	16100AMZ03813000 1986年10月	6.0	3.2	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N32	B	食前又は食間 2～3回	500g[ポリ瓶、バラ] 2.0g×42包[分包] 2.0g×231包[分包]	3.0	3.0	3.0		3.0
4	2024年2月改訂 （第1版）	**太虎堂の人参湯エキス顆粒** 太虎精堂製薬	16100AMZ03863000 1986年11月	7.5	3.56	日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム	顆粒	Tai TM-32	A-1	食前又は食間 3回	500g[ボトル] 2.5g×84包[分包] 2.5g×252包[分包]	3.0	3.0	3.0		3.0
5	2023年12月改訂 （第1版）	**ツムラ人参湯エキス顆粒（医療用）** ツムラ	16100AMZ03276000 1986年10月	7.5	2.5	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ／32	C	食前又は食間 2～3回	500g[ボトル] 5kg(500g×10)[パウチ] 2.5g×42包[分包] 2.5g×189包[分包]	3.0	3.0		3.0	3.0
6	2023年11月改訂 （第1版）	**〔東洋〕人参湯エキス細粒** 東洋薬行	16100AMY00488000 1988年2月	4.5	2.4	トウモロコシデンプン（賦形剤）	細粒	TY-088	A-2	空腹時 3回	500g[ボトル] 1.5g×336包[分包]	3.0	3.0	3.0		3.0
7	2023年9月改訂 （第1版）	**本草人参湯エキス細粒** 本草製薬	16100AMZ03744000 1987年10月	6.0	2.6	乳糖水和物、バレイショデンプン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ヒドロキシプロピルスターチ、カルメロースカルシウム、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム	細粒	HG32	A-1	食前又は食間 2～3回	500g(バラ包装)[ボトル] 588g(2.0g×294包)[分包] 84g(2.0g×42包)[分包]	3.0	3.0	3.0		3.0

【効能又は効果一覧】

A-1	手足などが冷えやすく、尿量が多いものの次の諸症： 胃腸虚弱、胃アトニー、下痢、嘔吐、胃痛
A-2	手足が冷えやすく、尿量が多いものの次の諸症： 胃腸虚弱、胃アトニー、下痢、嘔吐、胃痛
B	貧血、冷え症で胃部圧重感あるいは胃痛があり、軟便または下痢の傾向があるもの、あるいはときに頭重や嘔吐を伴うもの。 慢性下痢、胃炎、胃アトニー症、貧血症、虚弱児の自家中毒、小児の食欲不振。
C	体質虚弱の人、或いは虚弱により体力低下した人の次の諸症： 急性・慢性胃腸カタル、胃アトニー症、胃拡張、悪阻（つわり）、萎縮腎