122 半夏厚朴湯

	添付文書の作成又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 販売開始年月	一日製剤量（g）	一日エキス量（g）	添加物	剤形	識別コード（商品番号等）	効能又は効果	用法及び用量	包装	生薬組成 ハンゲ	ブクリョウ	コウボク	ソヨウ	ショウキョウ	生ショウキョウ
1	2022年9月改訂 （第1版）	**オースギ半夏厚朴湯エキスＧ** 大杉製薬	16100AMZ03877000 1986年10月	3.0	1.4	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG－16	A-3	食前又は食間 2～3回	500g[ボトル] 294g(1.0g×294包)[分包] 84g(1.0g×84包)[分包]	6.0	5.0	3.0	2.0	1.0	
2	2022年9月改訂 （第1版）	**オースギ半夏厚朴湯エキスＴ錠** 大杉製薬	16100AMZ04187000 1986年10月	3.72 (12錠)	1.4	結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、黄色5号、青色1号、赤色3号	フィルムコーティング錠	SG－16T	A-2	食前又は食間 2～3回	1.176錠(4錠×294包)[分包] 336錠(4錠×84包)[分包]	6.0	5.0	3.0	2.0	1.0	
3	2023年10月改訂 （第1版）	**クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒** クラシエ クラシエ薬品	16100AMZ03848000 1986年10月	6.0	1.5	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-16 (内容量3.0g) EK-16 (内容量2.0g)	A-1	食前又は食間 2～3回	〈KB-16〉 3.0g×28包[分包] 3.0g×168包[分包] 〈EK-16〉 2.0g×42包[分包] 2.0g×294包[分包] 500g[ボトル]	6.0	5.0	3.0	2.0	1.3	
4	2023年10月改訂 （第1版）	**クラシエ半夏厚朴湯エキス錠** 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00641000 1987年12月	3.6 (12錠)	1.5	日局ポビドン、日局合成ケイ酸アルミニウム、日局カルメロースカルシウム、日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース	錠剤	EKT-16	A-1	食前又は食間 2～3回	168錠(4錠×3連包×14シート)[分包] 1,764錠(4錠×3連包×147シート)[分包]	6.0	5.0	3.0	2.0	1.3	
5	2023年7月改訂 （第1版）	**コタロー半夏厚朴湯エキス細粒** 小太郎漢方製薬	16100AMZ03833000 1986年10月	6.0	2.2	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N16	B	食前又は食間 2～3回	500g[ボリ瓶、バラ] 2.0g×42包[分包] 2.0g×231包[分包]	6.0	5.0	3.0	2.0	1.0	
6	2025年10月改訂 （第2版）	**三和半夏厚朴湯エキス細粒** 三和生薬	16100AMZ03627000 1986年11月	4.5	2.6	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、部分アルファー化デンプン、軽質無水ケイ酸	細粒	S-13	C	食前又は食間 3回	500g[ボトル] 1.5g×300包[分包]	6.0	5.0	3.0	2.0	1.0	
7	2024年1月改訂 （第1版）	**ＪＰＳ半夏厚朴湯エキス顆粒〔調剤用〕** ジェーピーエス製薬	16100AMZ04764000 1987年10月	7.5	2.2	ステアリン酸Mg、ショ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物	顆粒	J-16	A-4	食前又は食間 2～3回	750g(2.5g×300包) 105g(2.5g×42包)	6.0	5.0	3.0	3.0	1.0	
8	2022年9月改訂 （第1版）	**ジュンコウ半夏厚朴湯FCエキス細粒 医療用** 康和薬通 大杉製薬	16100AMY00372000 1986年10月	4.5	2.0	トウモロコシデンプン、乳糖水和物	細粒	FC16	A-4	食前又は食間 2～3回	126g(1.5g×84包)[分包]	6.0	5.0	3.0	2.0	1.0	
9	2024年2月改訂 （第1版）	**太虎堂の半夏厚朴湯エキス顆粒** 太虎精堂製薬	16200AMZ00098000 1987年10月	4.5	3.0	日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム	顆粒	Tai TM-16	A-2	食前又は食間 3回	500g[ボトル] 1.5g×84包[分包] 1.5g×336包[分包]	6.0	5.0	3.0	3.0	1.0	
10	2023年12月改訂 （第1版）	**ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)** ツムラ	16100AMZ03263000 1986年10月	7.5	2.5	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物、ショ糖脂肪酸エステル	顆粒	ツムラ／16	D	食前又は食間 2～3回	500g[ボトル] 5kg(500g×10)[パウチ] 2.5g×42包[分包] 2.5g×189包[分包]	6.0	5.0	3.0	2.0	1.0	
11	2023年11月改訂 （第1版）	**〔東洋〕半夏厚朴湯エキス細粒** 東洋薬行	16300AMY00046000 1988年10月	6.0	3.0	トウモロコシデンプン（賦形剤）	細粒	TY-093	A-1	空腹時 3回	500g[ボトル] 2.0g×252包[分包]	6.0	5.0	3.0	2.0		4.0
12	2023年9月改訂 （第1版）	**本草半夏厚朴湯エキス顆粒－Ｍ** 本草製薬	16100AMZ04160000 1986年10月	7.5	2.0	乳糖水和物、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H16	A-2	食前又は食間 3回	500g(バラ包装)[ボトル] 735g(2.5g×294包)[分包] 105g(2.5g×42包)[分包]	6.0	5.0	3.0	2.0	1.0	

【効能又は効果一覧】

A-1	気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症： 不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声
A-2	気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症： 不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声
A-3	気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症： 不安神経症、胃腸神経症、つわり、せき、しわがれ声
A-4	気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、時に動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症： 不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声
B	精神不安があり、咽喉から胸元にかけてふさがるような感じがして、胃部に停滞膨満感のあるもの。通常消化機能悪く、悪心や嘔吐を伴うこともあるもの。 気管支炎、嗄声、咳嗽発作、気管支喘息、神経性食道狭窄、胃弱、心臓喘息、神経症、神経衰弱、恐怖症、不眠症、つわり、その他嘔吐症、更年期神経症、浮腫、神経性頭痛。
C	精神不安があって咽喉から胸もとにかけて、ふさがるような感じがして胃部が重苦しく、不眠・恐怖感、食欲不振、咳嗽などを伴うものの次の諸症 気管支喘息、気管支炎、百日咳、婦人悪阻、嗄声、胃神経症、更年期神経症、神経性咽頭痛、ノイローゼ
D	気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症： 不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声、神経性食道狭窄症、不眠症