130 防已黄耆湯

	添付文書の作成又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 販売開始年月	一日製剤量（g）	一日エキス量（g）	添加物	剤形	識別コード（商品番号等）	効能又は効果	用法及び用量	包装	生薬組成 ボウイ	オウギ	ビャクジュツ	ソウジュツ	ショウキョウ	タイソウ	カンゾウ
1	2022年10月改訂 （第1版）	**オースギ防已黄耆湯エキスＧ** 大杉製薬	16100AMZ03872000 1986年10月	7.5	3.8	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG－20	A-1	食前又は食間 2～3回	500g［ボトル］ 735g（2.5g×294包）［分包］ 210g（2.5g×84包）［分包］	5.0	5.0	3.0		1.0	3.0	1.5
2	2023年10月改訂 （第1版）	**クラシエ防已黄耆湯エキス細粒** 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00625000 1986年10月	7.5	3.2	日局ステアリン酸マグネシウム、日局軽質無水ケイ酸、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-20 （内容量3.75g） EK-20 （内容量2.5g）	A-1	食前又は食間 2～3回	〈KB-20〉 3.75g×28包［分包］ 3.75g×168包［分包］ 〈EK-20〉 2.5g×42包［分包］ 2.5g×294包［分包］ 500g［ボトル］	5.0	5.0	3.0		1.0	3.0	1.5
3	2023年10月改訂 （第1版）	**クラシエ防已黄耆湯エキス錠** 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00614000 1986年10月	5.94 （18錠）	3.2	日局ステアリン酸マグネシウム、日局タルク、日局軽質無水ケイ酸、日局カルメロースカルシウム、日局結晶セルロース、水酸化アルミナマグネシウム	錠剤	EKT-20	A-1	食前又は食間 2～3回	252錠（3錠×6連包×14シート）［分包］ 1,764錠（3錠×6連包×98シート）［分包］	5.0	5.0	3.0		1.0	3.0	1.5
4	2023年7月改訂 （第1版）	**コタロー防已黄耆湯エキス細粒** 小太郎漢方製薬	16100AMZ03959000 1986年10月	7.5	4.8	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N20	B	食前又は食間 2～3回	500g［ポリ瓶、バラ］ 2.5g×42包［分包］ 2.5g×189包［分包	5.0	5.0	3.0		0.8	3.0	1.5
5	2023年12月改訂 （第1版）	**ＪＰＳ防已黄耆湯エキス顆粒〔調剤用〕** ジェーピーエス製薬	16200AMZ00479000 1987年10月	7.5	2.8	ステアリン酸Mg、ショ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物	顆粒	J-20	A-1	食前又は食間 2～3回	500g 750g(2.5g×300包) 105g(2.5g×42包)	5.0	5.0		3.0	1.0	3.0	1.5
6	2022年10月改訂 （第1版）	**ジュンコウ防已黄耆湯FCエキス細粒 医療用** 康和薬通 大杉製薬	16100AMY00376000 1986年10月	6.0	3.55	トウモロコシデンプン、乳糖水和物	細粒	FC20	A-2	食前又は食間 2～3回	168g（2.0g×84包）［分包］	5.0	5.0	3.0		1.0	3.0	1.5
7	2024年2月改訂 （第1版）	**太虎堂の防已黄耆湯エキス顆粒** 太虎精堂製薬	16100AMZ04824000 1987年10月	7.5	4.51	日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム	顆粒	Tai TM-20	A-1	食前又は食間 3回	500g［ ボトル ］ 2.5g×84 包［ 分包 ］ 2.5g×252 包［ 分包 ］	5.0	5.0	3.0		1.0	3.0	1.5
8	2023年12月改訂 （第1版）	**ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用）** ツムラ	16100AMZ03279000 1986年10月	7.5	3.75	日局軽質無水ケイ酸、日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ／20	C	食前又は食間 2～3回	500g［ボトル］ 5kg（500g×10）［パウチ］ 2.5g×42包［分包］ 2.5g×189包［分包］	5.0	5.0		3.0	1.0	3.0	1.5
9	2022年8月改訂 （第1版）	**本草防已黄耆湯エキス顆粒－Ｍ** 本草製薬	16100AMZ04145000 1986年10月	7.5	3.2	乳糖水和物、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H20	A-1	食前又は食間 3回	500g（バラ包装）［ボトル］ 735g（2.5g×294包）［分包］ 105g（2.5g×42包）［分包］	5.0	5.0	3.0		1.0	3.0	1.5

【効能又は効果一覧】

A-1	色白で疲れやすく、汗のかきやすい傾向のある次の諸症： 肥満症(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり)、関節痛、むくみ
A-2	色白で疲れやすく、汗をかきやすい傾向のあるものの次の諸症： 肥満症(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり)、関節痛、むくみ
B	水ぶとりで皮膚の色が白く、疲れやすくて、汗をかきやすいか、または浮腫があるもの。 関節炎、関節リウマチ、肥満症、多汗症。
C	色白で筋肉軟らかく水ぶとりの体質で疲れやすく、汗が多く、小便不利で下肢に浮腫をきたし、膝関節の腫痛するものの次の諸症： 腎炎、ネフローゼ、妊娠腎、陰嚢水腫、肥満症、関節炎、癰、癒、筋炎、浮腫、皮膚病、多汗症、月経不順