131 防風通聖散

	添付文書の作成又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 販売開始年月	一日製剤量（g）	一日エキス量（g）	添加物	剤形	識別コード（商品番号等）	効能又は効果	用法及び用量	包装	生薬組成 トウキ	シャクヤク	センキュウ	サンシシ	レンギョウ	ハッカ	ショウキョウ	生ショウキョウ	ケイガイ	ボウフウ	ハマボウフウ	マオウ	ダイオウ	ボウショウ	無水ボウショウ	硫酸ナトリウム水塩＋	ビャクジュツ	キキョウ	オウゴン	カンゾウ	セッコウ	カッセキ
1	2022年4月改訂 （第1版）	**オースギ防風通聖散エキスG** 大杉製薬	16100AMZ03890000 1986年11月	9.0	5.2	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG－62	A	食前又は食間 2～3回	500g［ボトル］ 882g(3.0g×294包）［分包］ 252g(3.0g×84包）［分包］	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.3		1.2	1.2		1.2	1.5		0.7		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
2	2023年10月改訂 （第1版）	**クラシエ防風通聖散料エキス細粒** クラシエ クラシエ薬品	16100AMZ03574000 1986年10月	7.5	5.7	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-62 （内容量3.75g） EK-62 （内容量2.5g）	A	食前又は食間 2～3回	〈KB-62〉 3.75g×28包［分包］ 3.75g×168包［分包］ 〈EK-62〉 2.5g×42包［分包］ 2.5g×294包［分包］ 500g［ボトル］	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.4		1.2	1.2		1.2	1.5		0.8		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
3	2023年10月改訂 （第1版）	**クラシエ防風通聖散エキス錠** 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00632000 1986年10月	8.91 （27錠）	5.5	日局ステアリン酸マグネシウム、日局カルメロースカルシウム、日局軽質無水ケイ酸、日局結晶セルロース	錠剤	EKT-62	A	食前又は食間 2～3回	378錠（3錠×6連包×21シート）［分包］ 1,764錠（3錠×6連包×98シート）［分包］	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.4		1.2	1.2		1.2	1.5		0.8		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
4	2023年1月改訂 （第1版）	**コタロー防風通聖散エキス細粒** 小太郎漢方製薬	16100AMZ03960000 1986年10月	9.0	6.0	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、ブルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N62	B	食前又は食間 2～3回	500g［ポリ瓶、バラ］ 3.0g×42包［分包］ 3.0g×168包［分包］	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.3		1.2	1.2		1.2	1.5		0.7		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
5	2025年11月改訂 （第2版）	**三和防風通聖散料エキス細粒** 三和生薬	16100AMZ03628000 1986年11月	9.0	5.4	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、部分アルファー化デンプン、軽質無水ケイ酸	細粒	S-26	C	食前又は食間 3回	500ｇ［ボトル］ 3.0ｇ×300包［分包］	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.3		1.2		1.2	1.2	1.5		0.8		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
6	2023年12月改訂 （第1版）	**ＪＰＳ防風通聖散料エキス顆粒〔調剤用〕** ジェーピーエス製薬	16200AMZ00094000 1987年10月	7.5	5.0	ステアリン酸Mg、ショ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物	顆粒	J-62	A	食前又は食間 2～3回	750g（2.5g×300包） 105g（2.5g×42包）	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.3		1.2	1.2		1.2	1.5			1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
7	2024年2月改訂 （第1版）	**太虎堂の防風通聖散料エキス顆粒** 太虎精堂製薬	16100AMZ03918000 1986年11月	7.5	5.4	日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム	顆粒	Tai TM-62	A	食前又は食間 3回	500g［ボトル］ 2.5g×84 包［分包］ 2.5g×252 包［分包］	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2		1.2	1.2		1.2	1.5		1.5		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
8	2023年12月改訂 （第1版）	**ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)** ツムラ	16100AMZ01172000 1986年10月	7.5	4.5	日局軽質無水ケイ酸、日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ／62	A	食前又は食間 2～3回	500g［ボトル］ 5kg（500g×10）［パウチ］ 2.5g×42包［分包］ 2.5g×189包［分包］	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.3		1.2	1.2		1.2	1.5		0.7		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
9	2023年11月改訂 （第1版）	**〔東洋〕防風通聖散料エキス細粒** 東洋薬行	16100AMY00391000 1988年4月	7.5	5.0	トウモロコシデンプン（賦形剤）	細粒	TY-100	A	空腹時 3回	500g［ボトル］ 2.5g×252包［分包］	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2		1.2	1.2	1.2		1.2	1.5	1.5			2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
10	2022年10月改訂 （第1版）	**本草防風通聖散エキス顆粒－M** 本草製薬	16100AMZ04158000 1986年10月	7.5	5.0	乳糖水和物、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H62	A	食前又は食間 3回	500g（バラ包装）［ボトル］ 735g（2.5g×294包）［分包］ 105g（2.5g×42包）［分包］	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.4		1.2	1.2		1.2	1.5	1.5			2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0

【効能又は効果一覧】

A	腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症： 高血圧の随伴症状（どうき、肩こり、のぼせ）、肥満症、むくみ、便秘。
B	脂肪ぶとりの体質で便秘し、尿量減少するもの。 常習便秘、胃酸過多症、腎臓病、心臓衰弱、動脈硬化、高血圧、脳溢血これらに伴う肩こり。
C	脂肪ぶとりの体質で便秘したりあるいは胸やけ、肩こり、尿量減少などが伴うものの次の諸症 肥満症、高血圧症、常習便秘、痔疾、慢性腎炎、湿疹