133 麻黄湯

	添付文書の作成又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 販売開始年月	一日製剤量（g）	一日エキス量（g）	添加物	剤形	識別コード（商品番号等）	効能又は効果	用法及び用量	包装	生薬組成 マオウ	ケイヒ	キョウニン	カンゾウ
1	2023年10月改訂 （第1版）	**クラシエ麻黄湯エキス細粒** クラシエ クラシエ薬品	16100AMZ01153000 1986年10月	6.0	1.6	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-27 （内容量3.0g） EK-27 （内容量2.0g）	A-1	食前又は食間 2～3回	〈KB-27〉 3.0g×28包［分包］ 3.0g×168包［分包］ 〈EK-27〉 2.0g×42包［分包］ 2.0g×294包［分包］ 500g［ボトル］	5.0	4.0	5.0	1.5
2	2023年1月改訂 （第1版）	**コタロー麻黄湯エキス細粒** 小太郎漢方製薬	16100AMZ03961000 1986年10月	6.0	1.9	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N27	B	食前又は食間 2～3回	500g［ポリ瓶、バラ］ 2.0g×42包［分包］ 2.0g×231包［分包］	5.0	4.0	5.0	1.5
3	2022年3月改訂 （第1版）	**ジュンコウ 麻黄湯FCエキス細粒 医療用** 康和薬通 大杉製薬	16100AMY00377000 1986年10月	4.5	2.25	トウモロコシデンプン、乳糖水和物	細粒	FC 27	A-2	食前又は食間 2～3回	126g（1.5g×84包） ［分包］	5.0	4.0	5.0	1.5
4	2023年12月改訂 （第1版）	**ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）** ツムラ	16100AMZ03274000 1986年10月	7.5	1.75	日局軽質無水ケイ酸、日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ／27	C	食前又は食間 2～3回	500g［ボトル］ 2.5g×42包［分包］ 2.5g×189包［分包］	5.0	4.0	5.0	1.5
5	2023年9月改訂 （第1版）	**本草麻黄湯エキス顆粒－S** 本草製薬	16200AMZ00485000 1988年3月	7.5	1.92	乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H27	A-1	食前又は食間 2～3回	500g（バラ包装） ［ボトル］ 735g（2.5g×294包） ［分包］ 105g（2.5g×42包） ［分包］	5.0	4.0	5.0	1.5

【効能又は効果一覧】

A-1	風邪のひきはじめで、さむけがして発熱、頭痛があり、身体のふしぶしが痛い場合の次の諸症：感冒、鼻かぜ
A-2	風邪のひきはじめで、さむけがして発熱、頭痛があり、身体のふしぶしが痛いものの次の諸症：感冒、鼻かぜ
B	高熱悪寒があるにもかかわらず、自然の発汗がなく、身体痛、関節痛のあるもの、あるいは咳嗽や喘鳴のあるもの。 感冒、鼻かぜ、乳児鼻づまり、気管支喘息。
C	悪寒、発熱、頭痛、腰痛、自然に汗の出ないものの次の諸症： 感冒、インフルエンザ（初期のもの）、関節リウマチ、喘息、乳児の鼻閉塞、哺乳困難