139 薏苡仁湯

	添付文書の作成又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 販売開始年月	一日製剤量（g）	一日エキス量（g）	添加物	剤形	識別コード（商品番号等）	効能又は効果	用法及び用量	包装	生薬組成 マオウ	トウキ	ソウジュツ	ビャクジュツ	ヨクイニン	ケイヒ	ケイシ	シャクヤク	カンゾウ
1	2022年4月改訂 （第1版）	**オースギ薏苡仁湯エキスＴＧ** 大杉製薬	16200AMZ00182000 1987年10月	9.0	4.6	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG－52	A	食前又は食間 2～3回	500g［ボトル］ 882g（3.0g×294包）［分包］ 252g（3.0g×84包）［分包］	4.0	4.0		4.0	8.0	3.0		3.0	2.0
2	2023年10月改訂 （第1版）	**クラシエ薏苡仁湯エキス細粒** クラシエ クラシエ薬品	16100AMZ03575000 1986年10月	6.0	4.6	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-52 （内容量3.0g） EK-52 （内容量2.0g）	A	食前又は食間 2～3回	〈KB-52〉 3.0g×28包［分包］ 3.0g×168包［分包］ 〈EK-52〉 2.0g×42包［分包］ 2.0g×294包［分包］ 500g［ボトル］	4.0	4.0		4.0	8.0	3.0		3.0	2.0
3	2023年10月改訂 （第1版）	**クラシエ薏苡仁湯エキス錠** 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00616000 1986年10月	5.94 （18錠）	3.6	日局ラウリル硫酸ナトリウム、日局ステアリン酸マグネシウム、日局カルメロースカルシウム、日局軽質無水ケイ酸、日局結晶セルロース、水酸化アルミナマグネシウム	錠剤	EKT-52	A	食前又は食間 2～3回	252錠 （3錠×6連包×14シート）［分包］ 1,764錠 （3錠×6連包×98シート）［分包］	4.0	4.0		4.0	8.0	3.0		3.0	2.0
4	2022年4月改訂 （第1版）	**ジュンコウ薏苡仁湯FCエキス細粒 医療用** 康和薬通 大杉製薬	16100AMY00367000 1986年10月	6.0	4.55	トウモロコシデンプン、乳糖水和物	細粒	FC52	A	食前又は食間 2～3回	168g（2.0g×84包）［分包］	4.0	4.0		4.0	8.0	3.0		3.0	2.0
5	2023年12月改訂 （第1版）	**ツムラ薏苡仁湯エキス顆粒(医療用)** ツムラ	16100AMZ01156000 1986年10月	7.5	5.0	日局軽質無水ケイ酸、日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ／52	A	食前又は食間 2～3回	500g［ボトル］ 5kg（500g×10）［パウチ］ 2.5g×42包［分包］ 2.5g×189包［分包］	4.0	4.0	4.0		8.0	3.0		3.0	2.0
6	2023年11月改訂 （第1版）	**〔東洋〕薏苡仁湯エキス細粒** 東洋薬行	16100AMY00413000 1986年12月	7.5	5.0	トウモロコシデンプン（賦形剤）	細粒	TY-105	A	空腹時 3回	500g［ボトル］ 2.5g×252包［分包］	4.0	4.0		4.0	8.0		3.0	3.0	2.0
7	2023年9月改訂 （第1版）	**本草薏苡仁湯エキス顆粒－Ｍ** 本草製薬	16100AMZ04147000 1986年10月	7.5	4.1	乳糖水和物、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H52	A	食前又は食間 3回	500g（バラ包装）［ボトル］ 735g（2.5g×294包）［分包］ 105g（2.5g×42包）［分包］	4.0	4.0		4.0	8.0	3.0		3.0	2.0

【効能又は効果一覧】

A	関節痛、筋肉痛