

001 安中散

	添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成							
												ケイ ヒ	ケイ シ	エン ゴ サク	ポ レイ	ウ イ キ ヨ ウ	シ ユ ク シ ヤ	カ ン ゾ ウ	リ ヨ ウ キ ヨ ウ
1	2005年10月作成	オースギ安中散料エキスG 大杉製薬	(61AM)第3900号 1986年10月 1986年10月	3.0	1.0	乳糖水和物、トウモロコシデン ブ、ステアリン酸マグネシウ ム	顆粒	SG-05	A	食前又は食間 2~3回	500g 294g(1.0g×294包) 84g(1.0g×84包)	4.0		3.0	3.0	1.5	1.0	1.0	0.5
2	2016年9月改訂 (第2版)	オースギ安中散料エキスT錠 高砂薬業 大杉製薬	(61AM)第4185号 1986年10月 1986年10月	2.79 (9錠)	1.0	結晶セルロース、メタケイ酸アル ミン酸マグネシウム、カルメ ロースカルシウム、ステアリン 酸マグネシウム、ヒプロメロー ス、酸化チタン、黄色5号アルミ ニウムレーキ、青色1号アルミニ ウムレーキ、赤色3号アルミニウ ムレーキ	フィルム コーティ ング錠	(SG-05T)	A	食前又は食間 2~3回	882錠(3錠×294包) 252錠(3錠×84包)	4.0		3.0	3.0	1.5	1.0	1.0	1.0
3	2010年7月改訂 (第2版)	クラシエ安中散料エキス細粒 クラシエ製薬 クラシエ薬品	(61AM)3845 2007年7月 2007年7月	6.0	1.2	日局ステアリン酸マグネシウ ム、日局結晶セルロース、日局 乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-5 3.0g EK-5 2.0g	A	食前又は食間 2~3回	3.0g×28包 3.0g×168包 2.0g×42包 2.0g×294包 500g	4.0		3.0	3.0	1.5	1.0	1.0	0.5
4	2007年11月改訂 (第4版)	コタロー安中散エキスカプセル 小太郎漢方製薬	(61AM)4022 1986年10月 1986年10月	2.04 (6カプセル)	1.5	カルメロースカルシウム、軽質 無水ケイ酸、結晶セルロース、 合成ケイ酸アルミニウム、ステ アリン酸マグネシウム、トウモ ロコシデンブ、ヒドロキシブ ロピルスターチ、メタケイ酸アル ミン酸マグネシウム、カプセル 本体に青色1号、黄色5号、赤 色3号、酸化チタン、ゼラチン、 ラウリル硫酸ナトリウム	カプセル	NC5	A	食前又は食間 2~3回	300カプセル 600カプセル	4.0		3.0	3.0	1.5	1.0	1.0	0.5
5	2007年11月改訂 (第6版)	コタロー安中散エキス細粒 小太郎漢方製薬	(61AM)3970 1986年10月 1986年10月	6.0	1.5	ステアリン酸マグネシウム、ト ウモロコシデンブ、乳糖水和 物、プルラン、メタケイ酸アル ミン酸マグネシウム	細粒	N5	B	食前又は食間 2~3回	500g 2.0g×231包(462g) 2.0g×42包(84g)	4.0		3.0	3.0	1.5	1.0	1.0	0.5
6	2006年3月改訂 (第3版、薬事法改 正に伴う改訂)	JPS安中散料エキス顆粒【調剤用】 ジェーピーエス製薬	62AM-0558 1987年10月 1987年10月	7.5	0.8	ステアリン酸Mg、シヨ糖脂肪酸 エステル、乳糖水和物	顆粒	(J-05)	A	食前又は食間 2~3回	500g 750g(2.5g×300包) 105g(2.5g×42包)	4.0		3.0	3.0	1.5	1.0	1.0	0.5
7	2013年3月改訂 (第5版)	ツムラ安中散料エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)3289 1986年10月 1986年10月	7.5	1.5	日局ステアリン酸マグネシウ ム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/5	A	食前又は食間 2~3回	500g 2.5g×42包 2.5g×189包	4.0		3.0	3.0	1.5	1.0	1.0	0.5
8	2017年8月改訂 (第6版)	テイコク安中散料エキス顆粒 帝國漢方製薬 帝國製薬	(61AM)3683 1988年7月 1988年7月	7.5	1.1	乳糖水和物、結晶セルロース、 ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TEIKOKU 5 (分包品に表示)	A	食前 3回	500g 2.5g×42包 2.5g×252包	5.0		4.0	4.0	2.0	1.5	1.5	0.7
9	2014年1月改訂 第5版	〔東洋〕安中散料エキス細粒 東洋薬行	(61AMY)0400 1986年10月 1987年1月	6.0	3.0	トウモロコシデンブ	細粒	TY-001	A	空腹時 3回	500g 2.0g×252包		3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0
10	2009年6月改訂 (第4版)	本草 安中散料エキス顆粒-M 本草製薬	(61AM)第4132号 1986年10月 1986年10月	7.5	1.0	乳糖水和物、メタケイ酸アルミ ン酸マグネシウム、ステアリン 酸マグネシウム	顆粒	H05	A	食前又は食間 3回	500g 2.5g×294包 2.5g×42包	4.0		3.0	3.0	1.5	1.0	1.0	0.5

【効能又は効果一覧】

A	やせ型で腹部筋肉が弛緩する傾向にあり、胃痛または腹痛があつて、ときに胸やけ、げっぷ、 食欲不振、はきけなどを伴う次の諸症： 神経性胃炎、慢性胃炎、胃アトニー
B	冷え症、神経質で、胃痛や胸やけのあるもの。 胃腸病、胃炎、胃酸過多症、胃潰瘍による胃痛。