006 温清飲

	添付文書の作成又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日製剤量（g）	一日エキス量（g）	添加物	剤形	識別コード（商品番号等）	効能又は効果	用法及び用量	包装	生薬組成 トウキ	ジオウ	シャクヤク	センキュウ	オウレン	オウゴン	サンシシ	オウバク
1	2018年2月改訂 （第3版）	**オースギ温清飲エキスG** 大杉製薬	(61AM)第3878号 1986年10月 1986年10月	7.5	4.3	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG－57	A-1	食前又は食間 2～3回	500g 735g(2.5g×294包) 210g(2.5g×84包)	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5	1.5	1.5
2	2018年2月改訂 （第4版）	**クラシエ温清飲エキス細粒** 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00626000 2007年7月 2007年7月	6.0	4.2	日局ステアリン酸マグネシウム、日局軽質無水ケイ酸、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-57 3.0g EK-57 2.0g	A-2	食前又は食間 2～3回	3.0g×28包 3.0g×168包 2.0g×42包 2.0g×294包 500g	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5	1.5	1.5
3	2018年2月改訂 （第10版）	**コタロー温清飲エキス細粒** 小太郎漢方製薬	(61AM)3948 1986年10月 1986年10月	12.0	6.8	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、ブルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N57	A-1	食前又は食間 2～3回	500g 4.0g×147包(588g) 4.0g×42包(168g)	4.0	4.0	3.0	3.0	1.5	3.0	2.0	1.5
4	2018年2月改訂 （第6版）	**ジュンコウ温清飲FCエキス細粒 医療用** 康和薬通 大杉製薬	16100AMY00418000 1986年10月 1986年10月	7.5	5.1	トウモロコシデンプン、乳糖水和物	細粒	FC 57	A-3	食前又は食間 2～3回	210g(2.5g×84包)	4.0	4.0	4.0	4.0	1.5	3.0	2.0	1.5
5	2018年2月改訂 （第9版）	**ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)** ツムラ	(61AM)3256 1986年10月 1986年10月	7.5	3.75	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ／57	A-1	食前又は食間 2～3回	500g 5kg(500g×10) 2.5g×42包 2.5g×189包	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5	1.5	1.5
6	2018年2月改訂 （第11版）	**テイコク温清飲エキス顆粒** 帝國漢方製薬 帝國製薬	(61AM)3692 1987年10月 1987年10月	9.0	4.41	乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TEIKOKU 57 （分包品に表示）	A-1	食前 3回	500g 3.0g×42包 3.0g×252包	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5	1.5	1.5
7	2018年2月改訂 第9版	**〔東洋〕温清飲エキス細粒** 東洋薬行	(61AMY)0398 1986年10月 1987年1月	6.0	3.6	トウモロコシデンプン	細粒	TY-005	A-2	空腹時 3回	500g 2.0g×252包	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5	1.5	1.5
8	2018年2月改訂 （第8版）	**本草 温清飲エキス顆粒－M** 本草製薬	(61AM)第4156号 1986年10月 1986年10月	7.5	5.0	乳糖水和物、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H57	A-1	食前又は食間 3回	500g 2.5g×294包 2.5g×42包	4.0	4.0	3.0	3.0	1.5	3.0	2.0	1.5

【効能又は効果一覧】

A-1	皮膚の色つやが悪く、のぼせるものに用いる： 月経不順、月経困難、血の道症、更年期障害、神経症
A-2	皮膚の色つやが悪く、のぼせるものの次の諸症： 月経不順、月経困難、血の道症、更年期障害、神経症
A-3	皮膚の色つやが悪く、のぼせるものの次の諸症： 月経不順、月経困難症、血の道症、更年期障害、神経症