

008 黄耆建中湯

	添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成								
												ケイ ヒ	ケイ シ	シヨ ウキョ ウ	生シ ョウキ ョウ	タイ ソウ	シャ クヤク	カン ゾウ	オウ ギ	コウ イ
1	2023年12月改訂 (第1版)	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	16200AMZ00579000 1987年10月	19.0	4.76*	日局軽質無水ケイ酸、日 局ステアリン酸マグネシ ウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/98	A	食前又は食間 2~3回	500g [ボトル] 5kg (500g×10) [パウチ] 3.0g×84包 [分包] 3.0g×189包 [分包]	4.0	/	1.0	/	4.0	6.0	2.0	4.0	10.0
2	2023年11月改訂 (第1版)	〔東洋〕黄耆建中湯エキス細粒 東洋薬行	16100AMY00397000 1987年1月	6.0	4.0	トモロコシデンブ (賦形剤)	細粒	TY-007	A	空腹時 3回	500g [ボトル] 2.0g×252包 [分包]	/	4.0	/	4.0	4.0	6.0	2.0	4.0	/

* : コウイを含まないエキス量

【効能又は効果一覧】

A	身体虚弱で疲労し易いものの次の諸症： 虚弱体質、病後の衰弱、ねあせ
---	--------------------------------------