

012 乙字湯

	添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成					
												トウキ	サイコ	オウゴン	カンゾウ	シヨウマ	ダイオウ
1	2005年10月作成	オースギ乙字湯エキスG 大杉製薬	(61AM)第4806号 1987年10月 1987年10月	7.5	3.6	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG-03	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 735g(2.5g×294包) 210g(2.5g×84包)	6.0	5.0	3.0	2.0	1.5	1.0
2	2015年3月改訂 (第3版)	クラシエ乙字湯エキス細粒 クラシエ製薬 クラシエ薬品	(61AM)3502 2007年7月 2007年7月	6.0	4.2	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-3 3.0g EK-3 2.0g	A-1	食前又は食間 2~3回	3.0g×28包 3.0g×168包 2.0g×42包 2.0g×294包 500g	6.0	5.0	3.0	2.0	1.5	1.0
3	2008年2月改訂 (第6版)	コタロー乙字湯エキス細粒 小太郎漢方製薬	(61AM)3822 1986年10月 1986年10月	9.0	5.3	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N3	B	食前又は食間 2~3回	500g 3.0g×168包(504g) 3.0g×42包(126g)	6.0	5.0	3.0	2.0	1.5	1.0
4	2015年9月改訂 (第4版)	三和乙字湯エキス細粒 三和生薬	(61AM)3612 1986年10月 1986年11月	7.5	3.6	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、部分アルファー化デンプン、軽質無水ケイ酸	細粒	S-23	C	食前又は食間 3回	500g 2.5g×300包	6.0	5.0	3.0	2.0	1.5	1.0
5	2015年2月改訂 (第5版、自主改訂)	JPS乙字湯エキス顆粒【調剤用】 ジェーピーエス製薬	62AM-0093 1987年10月 1987年10月	7.5	3.2	ステアリン酸Mg、シヨウ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物	顆粒	(J-03)	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 750g(2.5g×300包) 105g(2.5g×42包)	6.0	5.0	3.0	2.0	1.5	1.0
6	2016年10月改訂 (第3版)	ジュンコウ乙字湯FCエキス細粒 医療用 康和薬通 大杉製薬	16100AMY00379000 1986年10月 1986年10月	6.0	3.55	トウモロコシデンプン、乳糖水和物	細粒	FC 03	A-1	食前又は食間 2~3回	168g(2.0g×84包)	6.0	5.0	3.0	2.0	1.5	1.0
7	2011年5月改訂 (第5版)	太虎堂の乙字湯エキス顆粒 太虎精堂製薬	(61AM)3910 1986年10月 1986年11月	7.5	4.15	日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TM-3	A-1	食前又は食間 3回	500g 2.5g×84包 2.5g×252包	6.0	5.0	3.0	2.0	1.5	1.0
8	2013年3月改訂 (第6版)	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)1149 1986年10月 1986年10月	7.5	4.0	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/3	D	食前又は食間 2~3回	500g 2.5g×42包 2.5g×189包	6.0	5.0	3.0	2.0	1.0	0.5
9	2017年8月改訂 (第8版)	テイコク乙字湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 帝國製薬	(61AM)3673 1988年7月 1988年7月	9.0	4.27	乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TEIKOKU 3 (分包品に表示)	A-2	食前 3回	500g 3.0g×42包 3.0g×252包	6.0	5.0	3.0	3.0	1.0	1.0
10	2007年5月改訂 (第5版)	本草 乙字湯エキス顆粒-M 本草製薬	(61AM)第4155号 1986年10月 1986年10月	7.5	3.3	乳糖水和物、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H03	A-1	食前又は食間 3回	500g 2.5g×294包 2.5g×42包	6.0	5.0	3.0	2.0	1.5	1.0

【効能又は効果一覧】

A-1	大便秘がたたくて便秘傾向のあるものの次の諸症： 痔核(いぼ痔)、きれ痔、便秘
A-2	大便秘がたたくて便秘傾向のあるものの次の諸症： いぼ痔、きれ痔、便秘
B	痔核、脱肛、肛門出血、痔疾の疼痛。
C	便秘がちで局所に痛みがあり、時に少量の出血があるものの次の諸症 一般痔疾、痔核、脱肛、肛門出血、女子陰部癢痒症
D	病状がそれほど激しくなく、体力が中位で衰弱していないものの次の諸症： きれ痔、いぼ痔