

013 葛根加朮附湯

	添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準取載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成									
												カ ッ コ ン	マ オ ウ	ケ イ ヒ	カ ン ゾ ウ	シ ャ ク ヤ ク	タ イ ソ ウ	シ ョ ウ キ ョ ウ	ソ ウ ジ ュ ツ	加 エ ブ シ	ブ シ
1	2016年9月改訂 (第5版)	三和葛根加朮附湯エキス細粒 三和生薬	(61AM)3625 1986年10月 1986年11月	7.5	4.8	乳糖水和物、トウモロコシ デンプン、結晶セルロー ス、部分アルファー化デ ンブ、軽質無水ケイ酸	細粒	S-07	A	食前又は食間 3回	500g 2.5g×300包	4.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	1.0	3.0	0.5	
2	2018年10月改訂 (第5版)	三和葛根加朮附湯エキス細粒 三和生薬 大杉製薬	(61AM)第3625号 1986年10月 1986年11月	7.5	4.8	乳糖水和物、トウモロコシ デンプン、結晶セルロー ス、部分アルファー化デ ンブ、軽質無水ケイ酸	細粒	(SG-141)	A	食前又は食間 3回	500g 735g(2.5g×294包)	4.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	1.0	3.0	0.5	

【効能又は効果一覧】

A	悪寒発熱して、頭痛があり、項部・肩背部に緊張感あるものの次の諸症 肩こり、肩甲部の神経痛、上半身の関節リウマチ
---	------------------------------------------------------------