

015 葛根湯加川芎辛夷

添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成									
											カ ツ コ ン	マ オ ウ	タ イ ソ ウ	ケ イ ヒ	ケ イ シ	シ ヤ ク ヤ ク	カ ン ゾ ウ	シ ヨ ウ キ ョ ウ	生 シ ョ ウ キ ョ ウ	セ ン キ ョ ウ
1 2005年10月作成	オースギ葛根湯加川芎辛夷エキスG 大杉製薬	(61AM)第3881号 1986年10月 1986年10月	7.5	4.2	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG-02	A	食前又は食間 2~3回	500g 735g(2.5g×294包) 210g(2.5g×84包)	4.0	4.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0	3.0	
2 2015年3月改訂 (第3版)	クラシエ葛根湯加川芎辛夷エキス細粒 クラシエ製薬 クラシエ薬品	(61AM)3514 2007年7月 2007年7月	7.5	4.7	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-2 3.75g EK-2 2.5g	A	食前又は食間 2~3回	3.75g×28包 3.75g×168包 2.5g×42包 2.5g×294包 500g	4.0	4.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0	3.0	
3 2015年3月改訂 (第3版)	クラシエ葛根湯加川芎辛夷エキス錠 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00619000 2007年7月 2007年7月	5.94 (18錠)	4.0	日局ラウリル硫酸ナトリウム、日局ステアリン酸マグネシウム、日局カルメロースカルシウム、日局軽質無水ケイ酸、水酸化アルミナマグネシウム	錠剤	(EKT-2)	A	食前又は食間 2~3回	252錠(3錠×6連包×14シート) 1,764錠(3錠×6連包×98シート)	4.0	4.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0	3.0	
4 2008年1月改訂 (第6版)	コタロー葛根湯加辛夷川芎エキス細粒 小太郎漢方製薬	(61AM)3819 1986年10月 1986年10月	9.0	5.8	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N2	B	食前又は食間 2~3回	500g 3.0g×168包(504g) 3.0g×42包(126g)	4.0	4.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0	3.0	
5 2014年12月改訂 (第5版)	JPS葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒【調剤用】 ジェーピーエス製薬	61AM-4762 1987年10月 1987年10月	7.5	4.6	ステアリン酸Mg、シヨ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物	顆粒	(J-02)	A	食前又は食間 2~3回	500g 750g(2.5g×300包) 105g(2.5g×42包)	4.0	4.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0	3.0	
6 2013年3月改訂 (第6版)	ツムラ葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)1122 1986年10月 1986年10月	7.5	4.0	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/2	A	食前又は食間 2~3回	500g 2.5g×42包 2.5g×189包	4.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	
7 2017年8月改訂 (第6版)	テイコク葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒 帝國漢方製薬 帝國製薬	(61AM)3671 1987年10月 1987年10月	9.0	3.98	乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TEIKOKU 2 (分包品に表示)	A	食前 3回	500g 3.0g×42包 3.0g×252包	4.0	4.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0	3.0	
8 2014年1月改訂 第5版	【東洋】葛根湯加川芎辛夷エキス細粒 東洋薬行	(61AM)0389 1986年10月 1986年12月	6.0	4.0	トウモロコシデンプン	細粒	TY-014	A	空腹時 3回	500g 2.0g×252包	4.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	
9 2009年6月改訂 (第4版)	本草 葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒-M 本草製薬	(61AM)第4153号 1986年10月 1986年10月	7.5	4.2	乳糖水和物、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H02	A	食前又は食間 3回	500g 2.5g×294包 2.5g×42包	4.0	4.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0	3.0	

【効能又は効果一覧】

A	鼻づまり、蓄膿症、慢性鼻炎
B	蓄膿症、慢性鼻炎、鼻閉。