

017 加味逍遙散

添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成											
											トウキ	シャクヤク	ビャクジュツ	ソウジュツ	フクリヨウ	サイコ	ホタンピ	サンシシ	カンゾウ	ショウキョウ	生ショウキョウ	ハッカ
1 2018年2月改訂 (第3版)	オースギ加味逍遙散エキスG 大杉製薬	(61AM)第3873号 1986年10月 1986年10月	7.5	3.8	乳糖水和物、トウモロコシデンブ ン、ステアリン酸マグネシウ ム	顆粒	SG-24	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 735g (2.5g×294包) 210g (2.5g×84包)	3.0	3.0	3.0	/	3.0	3.0	2.0	2.0	1.5	0.5	/	1.0
2 2018年2月改訂 (第4版)	クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 クラシエ製薬 クラシエ薬品	(61AM)3507 2007年7月 2007年7月	6.0	4.1	日局ステアリン酸マグネシウ ム、日局結晶セルロース、日局 乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-24 3.0g EK-24 2.0g	A-1	食前又は食間 2~3回	3.0g×28包 3.0g×168包 2.0g×42包 2.0g×294包 500g	3.0	3.0	3.0	/	3.0	3.0	2.0	2.0	1.5	0.5	/	1.0
3 2018年2月改訂 (第8版)	コタロー加味逍遙散エキス細粒 小太郎漢方製薬	(61AM)3801 1986年10月 1986年10月	7.5	5.0	ステアリン酸マグネシウム、ト ウモロコシデンブ、乳糖水和 物、プルラン、メタケイ酸アル ミン酸マグネシウム	細粒	N24	B	食前又は食間 2~3回	500g 2.5g×189包 (472.5g) 2.5g×42包 (105g)	3.0	3.0	3.0	/	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0	/	1.0
4 2018年2月改訂 (第7版)	JPS加味逍遙散料エキス顆粒【調剤用】 ジェーピーエス製薬	61AM-4128 1986年10月 1986年11月	7.5	3.8	ステアリン酸Mg、ショ糖脂肪酸 エステル、乳糖水和物	顆粒	(J-24)	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 750g (2.5g×300包) 105g (2.5g×42包)	3.0	3.0	/	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0	/	1.0
5 2018年2月改訂 (第6版)	ジュンコウ加味逍遙散FCエキス細粒 医療用 康和薬通 大杉製薬	16100AMY00371000 1986年10月 1986年10月	6.0	4.75	トウモロコシデンブ、乳糖水 和物	細粒	FC 24	A-2	食前又は食間 2~3回	168g (2.0g×84包)	3.0	3.0	3.0	/	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0	/	1.0
6 2018年2月改訂 (第7版)	太虎堂の加味逍遙散エキス顆粒 太虎精堂製薬	(61AM)3854 1986年10月 1986年11月	6.0	4.15	日局乳糖水和物、日局ステアリン 酸マグネシウム	顆粒	TM-24	A-1	食前又は食間 3回	500g 2.0g×84包 2.0g×315包	3.0	3.0	3.0	/	3.0	3.0	2.0	2.0	1.5	1.5	/	1.0
7 2018年2月改訂 (第7版)	太虎堂の加味逍遙散エキス散 太虎精堂製薬	(61AM)3861 1986年10月 1986年11月	6.0	4.15	日局乳糖水和物、日局ステアリン 酸マグネシウム	散剤	TM-24	A-1	食前又は食間 3回	500g 2.0g×84包 2.0g×315包	3.0	3.0	3.0	/	3.0	3.0	2.0	2.0	1.5	1.5	/	1.0
8 2018年2月改訂 (第8版)	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)1120 1986年10月 1986年10月	7.5	4.0	日局ステアリン酸マグネシウ ム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/24	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 5kg (500g×10) 2.5g×42包 2.5g×189包	3.0	3.0	/	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	1.5	1.0	/	1.0
9 2018年2月改訂 (第9版)	テイコク加味逍遙散エキス顆粒 帝國漢方製薬 帝國製薬	(61AM)3654 1987年10月 1987年10月	9.0	4.41	乳糖水和物、結晶セルロース、 ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TEIKOKU 24 (分包品に表示)	A-1	食前 3回	500g 3.0g×42包 3.0g×252包	3.0	3.0	3.0	/	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0	/	1.0
10 2018年2月改訂 第8版	〔東洋〕加味逍遙散エキス細粒 東洋薬行	(61AMY)0402 1986年10月 1986年12月	7.5	4.5	トウモロコシデンブ	細粒	TY-016	A-1	空腹時 3回	500g 2.5g×252包	3.0	3.0	3.0	/	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	/	2.0	1.0
11 2018年2月改訂 (第6版)	本草 加味逍遙散エキス顆粒-M 本草製薬	(61AM)第4141号 1986年10月 1986年10月	7.5	4.5	乳糖水和物、結晶セルロース、 メタケイ酸アルミン酸マグネシ ウム、ステアリン酸マグネシウ ム	顆粒	H24	A-1	食前又は食間 3回	500g 2.5g×294包 2.5g×42包	3.0	3.0	3.0	/	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0	/	1.0
12 2018年2月改訂 (第7版)	マツウラ加味逍遙散エキス顆粒 松浦製薬	(61AM)第4176号 1986年10月 1986年10月	7.5	軟エキス 8.4*	ヒプロメロース、ステアリン酸 Mg、乳糖水和物、デキストリ ン、トウモロコシデンブ	顆粒	24、マツウラ (分包品)	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 2.5g×84包 2.5g×300包	3.0	3.0	3.0	/	3.0	3.0	2.0	2.0	1.5	1.0	/	1.0

\* : 乾燥エキス4.6g相当

【効能又は効果一覧】

A-1	体質虚弱な婦人で、肩がこり、疲れやすく、精神不安などの精神神経症状、ときに便秘の傾向のある次の諸症： 冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症
A-2	体質虚弱な婦人で、肩がこり、疲れやすく、精神不安などの精神神経症状、ときに便秘の傾向のあるものの次の諸症： 冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難症、更年期障害、血の道症
B	頭痛、頭重、のぼせ、肩こり、けん怠感などがあって食欲減退し、便秘するもの。 神経症、不眠症、更年期障害、月経不順、胃神経症、胃アトニー症、胃下垂症、胃拡張症、便秘症、湿疹。