

035 桂枝湯

	添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成				
												ケイ ヒ	シャ ク ク ヤ ク	タイ ソ ウ	シヨ ウ キョ ウ	カン ゾ ウ
1	2005年10月作成	オースギ桂枝湯エキスG 大杉製薬	(61AM)第3875号 1986年10月 1986年10月	7.5	3.5	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG-45	A	食前又は食間 2~3回	500g 735g(2.5g×294包) 210g(2.5g×84包)	4.0	4.0	4.0	1.0	2.0
2	2007年11月改訂 (第5版)	コタロー桂枝湯エキス細粒 小太郎漢方製薬	(61AM)3805 1986年10月 1986年10月	6.0	4.0	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N45	B	食前又は食間 2~3回	500g 2.0g×231包(462g) 2.0g×42包(84g)	4.0	4.0	4.0	1.0	2.0
3	2006年3月改訂 (第3版、薬事法改正に伴う改訂)	JPS桂枝湯エキス顆粒〔調剤用〕 ジェーピーエス製薬	61AM-4797 1988年7月 1988年8月	7.5	3.8	ステアリン酸Mg、シヨ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物	顆粒	(J-45)	A	食前又は食間 2~3回	500g 750g(2.5g×300包) 105g(2.5g×42包)	4.0	4.0	4.0	1.0	2.0
4	2013年3月改訂 (第5版)	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)1140 1986年10月 1986年10月	7.5	3.0	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/45	A	食前又は食間 2~3回	500g 2.5g×42包 2.5g×189包	4.0	4.0	4.0	1.5	2.0
5	2017年8月改訂 (第6版)	テイコク桂枝湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 帝國製薬	(61AM)3685 1988年7月 1988年7月	7.5	2.21	乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TEIKOKU 45 (分包品に表示)	A	食前 3回	500g 2.5g×42包 2.5g×252包	4.0	4.0	4.0	1.5	2.0
6	2009年6月改訂 (第4版)	本草 桂枝湯エキス顆粒-S 本草製薬	(62AM)第0486号 1988年3月 1988年3月	7.5	2.2	乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H45	A	食前又は食間 2~3回	500g 2.5g×294包 2.5g×42包	4.0	4.0	4.0	1.5	2.0
7	2016年4月改訂 (第3版)	マツウラ桂枝湯エキス顆粒 松浦薬業	(61AM)第4041号 1987年10月 1987年10月	4.5	2.2	ヒプロメロース、ステアリン酸Mg、乳糖水和物、デキストリン、トウモロコシデンプン	顆粒	45, マツウラ (分包品)	A	食前又は食間 2~3回	500g 1.5g×84包 1.5g×300包	4.0	4.0	4.0	1.0	2.0

【効能又は効果一覧】

A	体力が衰えたときの風邪の初期
B	自然発汗があつて、微熱、悪寒するもの。 感冒、頭痛、神経痛、関節・筋肉リウマチ、神経衰弱。