

037 桂枝茯苓丸

| | 添付文書の作成 又は改訂年月 | 商品名 製造販売元 発売元又は販売元 | 承認番号 販売開始年月 | 一日 製剤量 (g) | 一日 エキス量 (g) | 添加物 | 剤形 | 識別コード (商品番号等) | 効能又は 効果 | 用法及び用量 | 包装 | 生薬組成 | | | | | |
|----|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|--|----|--|------------|----------------|---|---------|---------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | ケイ ヒ | ケイ シ | ブ ク リ ヨ ウ | ポ タ ン ビ | ト ウ ニ ン | シ ヤ ク ヤ ク |
| 1 | 2022年7月改訂 (第1版) | オースギ桂枝茯苓丸料エキスG 大杉製薬 | 16100AMZ03869000 1986年10月 | 4.5 | 2.0 | 乳糖水和物、トウモロコシデンブ、ステアリン酸マグネシウム | 顆粒 | SG-25 | A-1 | 食前又は食間 2~3回 | 500g[ボトル] 441g(1.5g×294包)[分包] 126g(1.5g×84包)[分包] | 4.0 | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2 | 2023年10月改訂 (第1版) | クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒 クラシエ クラシエ薬品 | 16100AMZ03503000 1986年10月 | 6.0 | 2.3 | 日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素 | 細粒 | KB-25 (内容量3.0g) EK-25 (内容量2.0g) | A-1 | 食前又は食間 2~3回 | (KB-25) 3.0g×28包[分包] 3.0g×168包[分包] (EK-25) 2.0g×42包[分包] 2.0g×294包[分包] 500g[ボトル] | 4.0 | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 3 | 2023年10月改訂 (第1版) | クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品 | 21900AMX00615000 1986年10月 | 5.94 (19錠) | 3.2 | 日局ステアリン酸マグネシウム、日局タルク、日局カルメロースカルシウム、日局軽質無水ケイ酸、日局乳糖水和物、日局結晶セルロース、水酸化アルミナマグネシウム | 錠剤 | EKT-25 | A-1 | 食前又は食間 2~3回 | 252錠(3錠×6連包×14シート)[分包] 1,764錠(3錠×6連包×98シート)[分包] | 4.0 | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 4 | 2023年7月改訂 (第1版) | コタロー桂枝茯苓丸料エキス細粒 小太郎漢方製薬 | 16100AMZ03803000 1986年10月 | 6.0 | 2.8 | ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンブ、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム | 細粒 | N25 | A-1 | 食前又は食間 2~3回 | 500g[ポリ瓶、バラ] 2.0g×42包[分包] 2.0g×231包[分包] | 4.0 | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 5 | 2022年7月改訂 (第1版) | 三和桂枝茯苓丸料エキス細粒 三和生薬 | 16100AMZ03601000 1987年10月 | 4.5 | 2.6 | 乳糖水和物、トウモロコシデンブ、結晶セルロース、部分アルファー化デンブ、軽質無水ケイ酸 | 細粒 | S-27 | B | 食前又は食間 3回 | 500g[ボトル] 1.5g×300包[分包] | 4.0 | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 6 | 2023年12月改訂 (第1版) | JPS桂枝茯苓丸料エキス顆粒【調剤用】 ジェーピーエス製薬 | 16100AMZ04197000 1986年11月 | 7.5 | 2.6 | ステアリン酸Mg、シヨ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物 | 顆粒 | J-25 | A-1 | 食前又は食間 2~3回 | 750g(2.5g×300包) 105g(2.5g×42包) | 4.0 | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 7 | 2022年7月改訂 (第1版) | ジュンコウ桂枝茯苓丸料FCエキス細粒医療用 康和薬通 大杉製薬 | 16100AMY00366000 1986年10月 | 4.5 | 2.25 | トウモロコシデンブ、乳糖水和物 | 細粒 | FC25 | A-2 | 食前又は食間 2~3回 | 126g(1.5g×84包)[分包] | 4.0 | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 8 | 2024年2月改訂 (第1版) | 太虎堂の桂枝茯苓丸料エキス顆粒 太虎精堂製薬 | 16100AMZ03852000 1986年11月 | 7.5 | 4.15 | 日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム | 顆粒 | Tai TM-25 | A-1 | 食前又は食間 3回 | 500g[ボトル] 2.5g×84包[分包] 2.5g×252包[分包] | 4.0 | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 9 | 2023年12月改訂 (第1版) | ツムラ桂枝茯苓丸料エキス顆粒(医療用) ツムラ | 16100AMZ03288000 1986年10月 | 7.5 | 1.75 | 日局軽質無水ケイ酸、日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物 | 顆粒 | ツムラ/25 | C | 食前又は食間 2~3回 | 500g[ボトル] 5kg(500g×10)[パウチ] 2.5g×42包[分包] 2.5g×189包[分包] | 3.0 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 10 | 2023年11月改訂 (第1版) | 【東洋】桂枝茯苓丸料エキス細粒 東洋薬行 | 16100AMY00408000 1986年12月 | 6.0 | 3.6 | トウモロコシデンブ(賦形剤) | 細粒 | TY-034 | A-1 | 空腹時 3回 | 500g[ボトル] 2.0g×252包[分包] | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 11 | 2022年10月改訂 (第1版) | 本草桂枝茯苓丸料エキス顆粒-M 本草製薬 | 16100AMZ04152000 1986年10月 | 7.5 | 2.5 | 乳糖水和物、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム | 顆粒 | H25 | A-1 | 食前又は食間 3回 | 500g(バラ包装)[ボトル] 735g(2.5g×294包)[分包] 105g(2.5g×42包)[分包] | 4.0 | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |

【効能又は効果一覧】

| | |
|-----|--|
| A-1 | 比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴える次の諸症： 月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭重、打ち身(打撲症)、しもやけ、しみ |
| A-2 | 比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症： 月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭重、打ち身(打撲症)、しもやけ、しみ |
| B | のぼせ症で充血しやすく頭痛、肩こり、めまい、心悸亢進などがあって冷えを伴い下腹部に圧痛を認めるものの次の諸症 月経困難、子宮内膜炎、子宮実質炎、卵巣炎、子宮周囲炎、月経過多、痔出血、湿疹、蕁麻疹、にきび、しみ、皮膚炎、凍傷、打撲、皮下出血 |
| C | 体格はしっかりしていて赤ら顔が多く、腹部は大体充実、下腹部に抵抗のあるものの次の諸症： 子宮並びにその付属器の炎症、子宮内膜炎、月経不順、月経困難、帯下、更年期障害(頭痛、めまい、のぼせ、肩こり等)、冷え症、腹膜炎、打撲症、痔疾患、睾丸炎 |