

037 桂枝茯苓丸

添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成				
											ケイ ヒ	ケイ シ	フク リョウ ウ	ホ タン ビ	トウ ニン
1 2005年10月作成	オースギ桂枝茯苓丸料エキスG 大杉製薬	(61AM) 第3869号 1986年10月 1986年10月	4.5	2.0	乳糖水和物、トウモロコシデンブ、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG-25	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 441g (1.5g×294包) 126g (1.5g×84包)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
2 2010年7月改訂 (第2版)	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒 クラシエ製薬 クラシエ薬品	(61AM) 3503 2007年7月 2007年7月	6.0	2.3	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-25 3.0g EK-25 2.0g	A-1	食前又は食間 2~3回	3.0g×28包 3.0g×168包 2.0g×42包 2.0g×294包 500g	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3 2010年7月改訂 (第2版)	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00615000 2007年7月 2007年7月	5.94 (18錠)	2.2	日局ステアリン酸マグネシウム、日局タルク、日局カルメロースカルシウム、日局軽質無水ケイ酸、日局乳糖水和物、日局結晶セルロース、水酸化アルミナマグネシウム	錠剤	(EKT-25)	A-1	食前又は食間 2~3回	252錠 (3錠×6連包×14シート) 1,764錠 (3錠×6連包×98シート)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4 2008年3月改訂 (第7版)	コタロー桂枝茯苓丸料エキス細粒 小太郎漢方製薬	(61AM) 3803 1986年10月 1986年10月	6.0	2.8	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンブ、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N25	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 2.0g×231包 (462g) 2.0g×42包 (84g)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5 2015年12月改訂 (第4版)	三和桂枝茯苓丸料エキス細粒 三和生薬	(61AM) 3601 1987年10月 1987年10月	4.5	2.6	乳糖水和物、トウモロコシデンブ、結晶セルロース、部分アルファー化デンブ、軽質無水ケイ酸	細粒	S-27	B	食前又は食間 3回	500g 1.5g×300包	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
6 2008年12月改訂 (第5版)	JPS桂枝茯苓丸料エキス顆粒【調剤用】 ジェーピーエス製薬	61AM-4197 1986年10月 1986年11月	7.5	2.6	ステアリン酸Mg、シヨ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物	顆粒	(J-25)	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 750g (2.5g×300包) 105g (2.5g×42包)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
7 2016年12月改訂 (第3版)	ジュンコウ桂枝茯苓丸料FCエキス細粒 医療用 康和薬通 大杉製薬	16100AMY00366000 1986年10月 1986年10月	4.5	2.25	トウモロコシデンブ、乳糖水和物	細粒	FC 25	A-2	食前又は食間 2~3回	126g (1.5g×84包)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
8 2010年12月改訂 (第6版)	太虎堂の桂枝茯苓丸料エキス顆粒 太虎精堂製薬	(61AM) 3852 1986年10月 1986年11月	7.5	4.15	日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TM-25	A-1	食前又は食間 3回	500g 2.5g×84包 2.5g×252包	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
9 2007年5月改訂 (第6版、自主改訂)	ツムラ桂枝茯苓丸料エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM) 3288 1986年10月 1986年10月	7.5	1.75	日局軽質無水ケイ酸、日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/25	C	食前又は食間 2~3回	500g 5kg (500g×10) 2.5g×42包 2.5g×189包	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10 2017年8月改訂 (第7版)	テイクク桂枝茯苓丸料エキス顆粒 帝國漢方製薬 帝國製薬	(61AM) 3700 1987年10月 1987年10月	7.5	2.03	乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TEIKOKU 25 (分包品に表示)	A-1	食前 3回	500g 2.5g×42包 2.5g×252包	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
11 2014年1月改訂 第7版	【東洋】桂枝茯苓丸料エキス細粒 東洋薬行	(61AMY) 0408 1986年10月 1986年12月	6.0	3.6	トウモロコシデンブ	細粒	TY-034	A-1	空腹時 3回	500g 2.0g×252包	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
12 2007年5月改訂 (第4版)	本草桂枝茯苓丸料エキス顆粒-M 本草製薬	(61AM) 第4152号 1986年10月 1986年10月	7.5	2.5	乳糖水和物、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H25	A-1	食前又は食間 3回	500g 2.5g×294包 2.5g×42包	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
13 2005年7月改訂 (第4版、薬事法改正に伴う改訂)	マツウラ桂枝茯苓丸料エキス顆粒 松浦薬業	(61AM) 第4046号 1986年10月 1986年10月	4.5	軟エキス 5.1*	ヒプロメロース、ステアリン酸Mg、乳糖水和物、デキストリン、トウモロコシデンブ	顆粒	25、マツウラ (分包品)	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 1.5g×84包 1.5g×300包	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

* : 乾燥エキス2.3g相当

【効能又は効果一覧】

A-1	比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴える次の諸症： 月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭重、打ち身(打撲症)、しもやけ、しみ
A-2	比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症： 月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭重、打ち身(打撲症)、しもやけ、しみ
B	のぼせ症で充血し易く頭痛、肩こり、めまい、心悸亢進などがあって冷えを伴い下腹部に圧痛を認めるものの次の諸症： 月経困難、子宮内膜炎、子宮実質炎、卵巣炎、子宮周囲炎、月経過多、痔出血、湿疹、蕁麻疹、にきび、しみ、皮膚炎、凍傷、打撲、皮下出血
C	体格はしっかりして赤ら顔が多く、腹部は大体充実、下腹部に抵抗のあるものの次の諸症： 子宮並びにその付属器の炎症、子宮内膜炎、月経不順、月経困難、帯下、更年期障害(頭痛、めまい、のぼせ、肩こり等)、冷え症、腹膜炎、打撲症、痔疾患、睾丸炎