

063 四君子湯

	添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成						
												ニンジン	ビャクジュツ	ソウジユツ	ブクリヨウ	カンゾウ	シヨウキョウ	生シヨウキョウ
1	2005年10月作成	オースギ四君子湯エキス錠 大杉製薬	(61AM)第3906号 1986年10月 1986年10月	5.58 (18錠)	3.5	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、黄色5号、青色1号	フィルムコーティング錠	SG-75T	A-1	食前又は食間 2~3回	1,764錠(6錠×294包) 504錠(6錠×84包)	4.0	4.0	4.0	1.5	0.5	1.5	
2	2013年3月改訂 (第5版)	ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)1160 1986年10月 1986年10月	7.5	2.75	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/75	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 2.5g×42包 2.5g×189包	4.0	4.0	4.0	1.0	1.0	1.0	
3	2005年10月改訂 第4版	【東洋】四君子湯エキス細粒 東洋薬行	(62AMY)0396 1988年7月 1988年10月	6.0	3.3	トウモロコシデンプン	細粒	TY-054	A-2	空腹時 3回	500g 2.0g×252包	4.0	4.0	4.0	1.5	1.5	1.5	

【効能又は効果一覧】

A-1	やせて顔色が悪くて、食欲がなく、疲れやすいものの次の諸症： 胃腸虚弱、慢性胃炎、胃のもたれ、嘔吐、下痢
A-2	やせて顔色が悪くて、食欲がなく、つかれやすいものの次の諸症： 胃腸虚弱、慢性胃炎、胃のもたれ。