

067 炙甘草湯

	添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成									
												シヤ カン ゾウ	シヨ ウキョウ	ケイ ヒ	マシ ニン	タイ ソウ	ニン ジン	ジ オウ	バク モンドウ	アキ ヨウ	ゼラ チン
1	2015年2月改訂 (第6版)	コタロー炙甘草湯エキス細粒 小太郎漢方製薬	(61AM)4039 1986年10月 1986年10月	15.0	9.0*	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N64	A	食前又は食間 2~3回	500g 2.5g×189包(472.5g)	3.0	0.8	3.0	3.0	3.0	3.0	6.0	6.0	2.0	
2	2007年5月改訂 (第4版)	ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)3312 1986年10月 1986年10月	9.0	7.0	日局軽質無水ケイ酸、日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/64	B	食前又は食間 2~3回	500g 5kg(500g×10) 3.0g×42包 3.0g×189包	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	6.0	6.0	2.0	

* : ゼラチンを含まないエキス量

【効能又は効果一覧】

A	顔色悪く貧血し、不整脈があつて動悸息切れがはげしく、便秘がちのもの、あるいは熱感があるもの。 心臓神経症、心臓弁膜症、血痰を伴った咳嗽、バセドウ病の呼吸困難。
B	体力がおとろえて、疲れやすいものの動悸、息切れ