

071 十味敗毒湯

添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成										
											サイ コ	オウ ヒ	ボク ソク	キキ ョウ	セン キョウ	ブク リョウ	ドク カツ	ポウ フウ	ハマ ボウフウ	カン ゾウ	ショウ ウキョウ
1 2022年8月改訂 (第1版)	オースギ十味敗毒湯エキスG 大杉製薬	16100AMZ04808000 1987年10月	6.0	2.8	乳糖水和物、トウモロコシデンブ、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG-06	A-1	食前又は食間 2~3回	500g [ボトル] 588g (2.0g×294包) [分包] 168g (2.0g×84包) [分包]	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	1.0	0.25	1.0	
2 2023年10月改訂 (第1版)	クラシエ十味敗毒湯エキス細粒 クラシエ クラシエ薬品	16100AMZ03867000 1986年10月	6.0	3.9	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-6 (内容量3.0g) EK-6 (内容量2.0g)	A-1	食前又は食間 2~3回	<KB-6> 3.0g×28包 [分包] 3.0g×168包 [分包] <EK-6> 2.0g×42包 [分包] 2.0g×294包 [分包] 500g [ボトル]	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.5	2.5	1.5	1.0	1.5	
3 2023年10月改訂 (第1版)	クラシエ十味敗毒湯エキス錠 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00634000 1986年10月	5.94 (19錠)	3.2	日局ステアリン酸マグネシウム、日局タルク、日局カルメロースカルシウム、日局軽質無水ケイ酸、日局結晶セルロース、水酸化アルミナマグネシウム	錠剤	EKT-6	A-2	食前又は食間 2~3回	252錠 (3錠×6連包×14シート) [分包] 1,764錠 (3錠×6連包×98シート) [分包]	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.5	2.5	1.5	1.0	1.5	
4 2023年7月改訂 (第1版)	コタロー十味敗毒湯エキス細粒 小太郎漢方製薬	16100AMZ03955000 1986年10月	6.0	3.8	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンブ、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N6	B	食前又は食間 2~3回	500g [ポリ瓶、バラ] 2.0g×42包 [分包] 2.0g×231包 [分包]	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	1.0	0.3	1.0	
5 2022年8月改訂 (第1版)	三和十味敗毒湯エキス細粒 三和生薬	16100AMZ03617000 1986年11月	7.5	3.7	乳糖水和物、トウモロコシデンブ、結晶セルロース、部分アルファー化デンブ、軽質無水ケイ酸	細粒	S-26	C	食前又は食間 3回	500g [ボトル] 2.5g×300包 [分包]	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	
6 2023年12月改訂 (第1版)	JPS十味敗毒湯エキス顆粒【調剤用】 ジェーピーエス製薬	16200AMZ00478000 1987年10月	7.5	2.6	ステアリン酸Mg、ショ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物	顆粒	J-06	A-2	食前又は食間 2~3回	750g (2.5g×300包) 105g (2.5g×42包)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.5	2.5	1.5	1.0	1.5	
7 2024年2月改訂 (第1版)	太虎堂の十味敗毒湯エキス顆粒 太虎精堂製薬	16100AMZ03914000 1986年11月	7.5	4.04	日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム	顆粒	Tai TM-6	A-1	食前又は食間 3回	500g [ボトル] 2.5g×84包 [分包] 2.5g×252包 [分包]	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	
8 2023年12月改訂 (第1版)	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	16100AMZ01151000 1986年10月	7.5	3.5	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/6	A-2	食前又は食間 2~3回	500g [ボトル] 5kg (500g×10) [パウチ] 2.5g×42包 [分包] 2.5g×189包 [分包]	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	
9 2023年11月改訂 (第1版)	【東洋】十味敗毒湯エキス細粒 東洋薬行	16100AMY00457000 1987年12月	6.0	4.0	トウモロコシデンブ (賦形剤)	細粒	TY-061	A-1	空腹時 3回	500g [ボトル] 2.0g×252包 [分包]	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5	1.0	3.0	1.0	
10 2023年9月改訂 (第1版)	本草十味敗毒湯エキス顆粒-M 本草製薬	16100AMZ04140000 1986年10月	7.5	4.0	乳糖水和物、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H06	A-2	食前又は食間 3回	500g (バラ包装) [ボトル] 735g (2.5g×294包) [分包] 105g (2.5g×42包) [分包]	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.5	2.5	1.5	1.0	1.5	

【効能又は効果一覧】

A-1	化膿性皮膚疾患、急性皮膚疾患の初期、じんましん、急性湿疹、水虫
A-2	化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期、じんましん、急性湿疹、水虫
B	腫物、湿疹、じんましん、にきび、フリンクローシスの体質改善。
C	比較的神経質で胸脇苦満があり癩、アレルギー性の湿疹などを起しやすい体質のもの次の諸症 皮膚炎、湿疹、蕁麻疹、乳房炎、フリンクローシスの体質改善、腫物、尋常性瘰癧、とびひ