

078 消風散

	添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成														
												トウキ	チモ	ジオウ	ゴマ	セッコウ	センタイ	ポウフウ	ハマポウフウ	クジン	ソウジュツ	ケイガイ	モクツウ	カンゾウ	ゴボウシ	
1	2022年6月改訂 (第1版)	オースギ消風散エキスG 大杉製薬	16200AMZ00324000 1987年10月	7.5	4.0	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG-22	A	食前又は食間 2~3回	500g [ボトル] 735g (2.5g×294包) [分包] 210g (2.5g×84包) [分包]	3.0	1.5	3.0	1.5	3.0	1.0	2.0	/	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	
2	2023年7月改訂 (第1版)	コタロー消風散エキス細粒 小太郎漢方製薬	16100AMZ03956000 1986年10月	9.0	6.0	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N22	B	食前又は食間 2~3回	500g [ポリ瓶、バラ] 3.0g×42包 [分包] 3.0g×168包 [分包]	3.0	1.5	3.0	1.5	3.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0
3	2023年12月改訂 (第1版)	ツムラ消風散エキス顆粒(医療用) ツムラ	16100AMZ03270000 1986年10月	7.5	4.0	日局軽質無水ケイ酸、日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/22	C	食前又は食間 2~3回	500g [ボトル] 5kg (500g×10) [パウチ] 2.5g×42包 [分包] 2.5g×189包 [分包]	3.0	1.5	3.0	1.5	3.0	1.0	2.0	/	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	

【効能又は効果一覧】

A	慢性湿疹（分泌物の多いもの）
B	長年おられない頑固な皮膚疾患で患部が乾燥あるいはうすい分泌液があり、夏期または温暖時に悪化しやすいもの。湿疹、蕁麻疹。
C	分泌物が多く、かゆみの強い慢性の皮膚病（湿疹、蕁麻疹、水虫、あせも、皮膚癢痒症）