

078 消風散

	添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包 装	生 薬 組 成												
												トウキ	チモ	ジオウ	ゴマ	セッコウ	センタイ	ボウフウ	ハマボウフウ	クジン	ソウジユツ	ケイガイ	モクツウ	カンゾウ
1	2009年8月改訂 (第2版、自主改訂)	オースギ消風散エキスG 大杉製薬	(62AM)第0324号 1987年10月 1987年10月	7.5	4.0	乳糖水和物、トウモロ コシデンブ、ステア リン酸マグネシウム	顆粒	SG-22	A	食前又は食間 2~3回	500g 735g (2.5g×294包) 210g (2.5g×84包)	3.0	1.5	3.0	1.5	3.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0
2	2011年12月改訂 (第8版)	コタロー消風散エキス細粒 小太郎漢方製薬	(61AM)3956 1986年10月 1986年10月	9.0	6.0	ステアリン酸マグネシ ウム、トウモロコシデ ンブ、乳糖水和物、 プルラン、メタケイ酸 アルミン酸マグネシウ ム	細粒	N22	B	食前又は食間 2~3回	500g 3.0g×168包 (504g) 3.0g×42包 (126g)	3.0	1.5	3.0	1.5	3.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0
3	2009年8月改訂 (第5版)	ツムラ消風散エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)3270 1986年10月 1986年10月	7.5	4.0	日局軽質無水ケイ酸、 日局ステアリン酸マグ ネシウム、日局乳糖水 和物	顆粒	ツムラ/22	C	食前又は食間 2~3回	500g 5kg (500g×10) 2.5g×42包 2.5g×189包	3.0	1.5	3.0	1.5	3.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0

【効能又は効果一覧】

A	慢性湿疹（分泌物の多いもの）
B	長年なおらない頑固な皮膚疾患で患部が乾燥あるいはうすい分泌液があり、夏期または温暖時に悪化しやすいもの。 湿疹、蕁麻疹。
C	分泌物が多く、かゆみの強い慢性の皮膚病（湿疹、蕁麻疹、水虫、あせも、皮膚癢痒症）