

087 清心蓮子飲

	添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包 装	生 薬 組 成								
												レンニク	バクモンドウ	ブクリョウ	ニンジン	シャゼンシ	オウゴン	オウギ	ジコッピ	カンゾウ
1	2023年2月改訂 (第1版)	ジュンコウ清心蓮子飲FCエキス細粒 医療用 康和薬通 大杉製薬	16100AMY00417000 1986年10月	6.0	4.2	トウモロコシデンプン、乳糖水和物	細粒	FC111	A	食前又は食間 2~3回	168g (2.0g×84包) [分包]	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	
2	2023年12月改訂 (第1版)	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用) ツムラ	16100AMZ01147000 1986年10月	7.5	5.0	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/111	A	食前又は食間 2~3回	500g [ボトル] 2.5g×42包 [分包] 2.5g×189包 [分包]	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	1.5
3	2023年10月改訂 (第1版)	【東洋】清心蓮子飲エキス細粒 東洋薬行	16100AMY00409000 1986年12月	7.5	5.0	トウモロコシデンプン(賦形剤)	細粒	TY-072	B	空腹時 3回	500g [ボトル] 2.5g×252包 [分包]	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	1.5

【効能又は効果一覧】

A	全身倦怠感があり、口や舌が渇き、尿が出しづるものの次の諸症： 残尿感、頻尿、排尿痛
B	全身倦怠感があり、口や舌が渇き、尿が出しづるものの次の諸症： 残尿感、排尿痛