

089 川芎茶調散

| | 添付文書の作成 又は改訂年月 | 商品名 製造販売元 発売元又は販売元 | 承認番号 販売開始年月 | 一日 製剤量 (g) | 一日 エキス量 (g) | 添加物 | 剤形 | 識別コード (商品番号等) | 効能又は 効果 | 用法及び用量 | 包装 | 生薬組成 | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|----|------------------|------------|----------------|--|------|-------|------|------|-----|------|------|-------|------|
| | | | | | | | | | | | | ビヤクシ | キョウカツ | ケイガイ | ボウフウ | ハツカ | カンゾウ | チャヨウ | センキョウ | コウブシ |
| 1 | 2022年6月改訂 (第1版) | オースギ川芎茶調散料エキスTG 大杉製薬 | 16100AMZ04183000 1986年10月 | 7.5 | 3.3 | 乳糖水和物、トウモロコシデンブシ、ステアリン酸マグネシウム | 顆粒 | SG-124 | A | 食前又は食間 2~3回 | 500g [ボトル] 735g (2.5g×294包) [分包] 210g (2.5g×84包) [分包] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 4.0 |
| 2 | 2023年12月改訂 (第1版) | ツムラ川芎茶調散エキス顆粒(医療用) ツムラ | 16100AMZ01155000 1986年10月 | 7.5 | 3.25 | 日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物 | 顆粒 | ツムラ/124 | A | 食前又は食間 2~3回 | 500g [ボトル] 5kg (500g×10) [パウチ] 2.5g×42包 [分包] 2.5g×189包 [分包] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 4.0 |

【効能又は効果一覧】

| | |
|---|------------|
| A | かぜ、血の道症、頭痛 |
|---|------------|