

090 疎経活血湯

	添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包 装	生 薬 組 成																		
												トウキ	ジオウ	センキユウ	ソウジユツ	ビヤクジュツ	ブクリヨウ	トウニン	シヤクヤク	ゴシツ	イレイセン	ポウイ	キョウカツ	ポウフウ	ハマボウフウ	リュウタン	ショウキョウ	チンピ	ビヤクシ	カンゾウ
1	2005年10月作成	オースギ疎経活血湯エキスG 大杉製薬	(61AM)第3896号 1986年10月 1986年10月	12.0	5.6	乳糖水和物、トモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG-53	A	食前又は食間 2~3回	500g 1.176g(4.0g×294包) 336g(4.0g×84包)	2.0	2.0	2.0	/	2.0	2.0	2.0	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	/	1.5	1.5	0.5	1.5	1.0	1.0
2	2011年1月改訂 (第4版)	太虎堂の疎経活血湯エキス顆粒 太虎精堂製薬	(61AM)3862 1986年10月 1986年11月	7.5	5.15	日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TM-53	A	食前又は食間 3回	500g 2.5g×84包 2.5g×252包	2.0	2.0	2.0	/	2.0	2.0	2.0	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	/	1.5	1.5	1.5	1.0	1.0
3	2007年5月改訂 (第4版)	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)3271 1986年10月 1986年10月	7.5	5.0	日局軽質無水ケイ酸、日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/53	A	食前又は食間 2~3回	500g 5kg(500g×10) 2.5g×42包 2.5g×189包	2.0	2.0	2.0	2.0	/	2.0	2.0	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	/	1.5	0.5	1.5	1.0	1.0

【効能又は効果一覧】

A	関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛
---	----------------