

092 大黃牡丹皮湯

	添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成					
												ダイオウ	ポタンピ	トウニン	無水ポウシヨウ	ポウシヨウ	トウガシ
1	2016年10月改訂 (第6版)	コタロー大黃牡丹皮湯エキス細粒 小太郎漢方製薬	(61AM)3826 1986年10月 1986年10月	6.0	3.8	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N33	B	食前又は食間 2~3回	500g 2.0g×231包(462g) 2.0g×42包(84g)	2.0	4.0	4.0	1.8	/	6.0
2	2013年3月改訂 (第5版)	ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)3321 1986年10月 1986年10月	7.5	3.5	日局軽質無水ケイ酸、日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/33	A	食前又は食間 2~3回	500g 2.5g×42包 2.5g×189包	2.0	4.0	4.0	1.8	/	6.0
3	2017年8月改訂 (第7版)	テイコク大黃牡丹皮湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 帝國製薬	(61AM)3680 1988年7月 1988年7月	7.5	2.32	乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TEIKOKU 33 (分包品に表示)	A	食前 3回	500g 2.5g×42包 2.5g×252包	2.0	4.0	4.0	/	4.0	6.0

【効能又は効果一覧】

A	比較的体力があり、下腹部痛があつて、便秘しがちなものの次の諸症： 月経不順、月経困難、便秘、痔疾
B	盲腸部に圧痛や宿便があり、大便是硬く、皮膚は紫赤色あるいは暗赤色を呈し、鬱血または出血の傾向があるもの。 常習便秘、動脈硬化、月経不順による諸種の障害、更年期障害、湿疹、蕁麻疹、にきび、腫物、膀胱カタル。