

094 大柴胡湯

添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス 量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は効果	用法及び用量	包装	生薬組成							
											サイ コ	ハン ゲ	シヨ ウキョ ウ	生 シヨ ウキョ ウ	オウ ゴン	シャ クヤク	タイ ソウ	キジ ツ
1 2022年2月改訂 (第1版)	オースギ大柴胡湯エキスG 大杉製薬	16100AMZ04821000 1987年10月	7.5	3.9	乳糖水和物、トウモロコシデンブ、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG-08	A-1	食前又は食間 2~3回	500g[ボトル] 735g(2.5g×294包)[分包] 210g(2.5g×84包)[分包]	6.0	4.0	1.0	3.0	3.0	3.0	2.0	1.0
2 2022年2月改訂 (第1版)	オースギ大柴胡湯エキスT錠 大杉製薬	16100AMZ04182000 1986年10月	5.94 (18錠)	4.0	結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、黄色5号、青色1号、赤色3号	フィルム コーティング 錠	SG-08T	A-1	食前又は食間 2~3回	1,764錠(6錠×294包)[分包] 504錠(6錠×84包)[分包]	6.0	4.0	1.0	3.0	3.0	3.0	2.0	1.0
3 2023年10月改訂 (第1版)	クラシエ大柴胡湯エキス細粒 クラシエ クラシエ薬品	16100AMZ03517000 1986年10月	6.0	5.4	日局ステアリン酸マグネシウム、日局軽質無水ケイ酸、日局結晶セルロース、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-8 (内容量3.0g) EK-8 (内容量2.0g)	A-2	食前又は食間 2~3回	〈KB-8〉 3.0g×28包 [分包] 3.0g×168包 [分包] 〈EK-8〉 2.0g×42包 [分包] 2.0g×294包 [分包] 500g [ボトル]	6.0	4.0	1.0	3.0	3.0	3.0	2.0	1.0
4 2023年10月改訂 (第1版)	クラシエ大柴胡湯エキス錠 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00630000 1986年10月	5.94 (18錠)	4.8	日局ラウリル硫酸ナトリウム、日局ステアリン酸マグネシウム、日局軽質無水ケイ酸、日局結晶セルロース、日局クロスカルメロースナトリウム	錠剤	EKT-8	A-1	食前又は食間 2~3回	252錠(3錠×6連包×14シート) [分包] 1,764錠(3錠×6連包×98シート) [分包]	6.0	4.0	1.0	3.0	3.0	3.0	2.0	1.0
5 2023年1月改訂 (第1版)	コタロー大柴胡湯エキス細粒 小太郎漢方製薬	16100AMZ03827000 1986年10月	9.0	6.0	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンブ、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N8	B	食前又は食間 2~3回	500g [ポリ瓶、バラ] 3.0g×42包 [分包] 3.0g×168包 [分包]	6.0	4.0	1.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0
6 2022年5月改訂 (第1版)	三和大柴胡湯エキス細粒 三和生薬	16100AMZ03624000 1986年11月	9.0	5.8	乳糖水和物、トウモロコシデンブ、結晶セルロース、部分アルファー化デンブ、軽質無水ケイ酸	細粒	S-31	C	食前又は食間 3回	500g[ボトル] 3.0g×300包[分包]	6.0	4.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	1.0
7 2023年12月改訂 (第1版)	JPS大柴胡湯エキス顆粒〔調剤用〕 ジェービーエス製薬	16100AMZ04127000 1986年11月	7.5	4.5	ステアリン酸Mg、ショ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物	顆粒	J-08	A-3	食前又は食間 2~3回	750g (2.5g×300包) 105g (2.5g×42包)	6.0	4.0	1.0	3.0	3.0	3.0	2.0	1.0
8 2022年2月改訂 (第1版)	ジュンコウ大柴胡湯FGエキス細粒 医療用 康和薬通 大杉製薬	16100AMY00363000 1986年10月	6.0	3.85	トウモロコシデンブ、乳糖水和物	細粒	FC08	A-4	食前又は食間 2~3回	168g(2.0g×84包)[分包]	6.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	2.0	1.0
9 2024年2月改訂 (第1版)	太虎堂の大柴胡湯エキス顆粒 太虎精堂製薬	16100AMZ03850000 1986年11月	6.0	4.26	日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム	顆粒	Tai TM-8	A-1	食前又は食間 3回	500g[ボトル] 2.0g×84包[分包] 2.0g×315包[分包]	6.0	4.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	1.0
10 2023年12月改訂 (第1版)	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	16100AMZ03261000 1986年10月	7.5	4.5	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物、ショ糖脂肪酸エステル	顆粒	ツムラ/8	D	食前又は食間 2~3回	500g [ボトル] 2.5g×42包 [分包] 2.5g×189包 [分包]	6.0	4.0	1.0	3.0	3.0	3.0	2.0	1.0
11 2023年11月改訂 (第1版)	〔東洋〕大柴胡湯エキス細粒 東洋薬行	16100AMY00405000 1987年1月	6.0	4.0	トウモロコシデンブ (賦形剤)	細粒	TY-077	A-5	空腹時 3回	500g [ボトル] 2.0g×252包 [分包]	6.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	2.0	1.0
12 2022年10月改訂 (第1版)	本草大柴胡湯エキス顆粒-M 本草製薬	16100AMZ04154000 1986年10月	7.5	3.4	乳糖水和物、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H08	A-6	食前又は食間 3回	500g(バラ包装) [ボトル] 735g(2.5g×294包) [分包] 105g(2.5g×42包) [分包]	6.0	4.0	1.5	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0

【効能又は効果一覧】

A-1	がっしりとした体格で比較的体力があり、便秘の傾向のあるものの次の諸症： 胃炎、常習便秘、高血圧に伴う肩こり・頭痛・便秘、肩こり、肥満症
A-2	がっしりとした体格で比較的体力があり、便秘の傾向のあるものの次の諸症： 胃炎、常習便秘、高血圧に伴う肩こり・頭痛・便秘、肩こり、肥満症
A-3	がっしりとした体格で比較的体力があり、便秘の傾向のあるものの次の諸症： 胃炎、常習便秘、高血圧に伴う肩こり・頭痛・便秘、肩こり、肥満症
A-4	がっしりとした体格で比較的体力があり、便秘の傾向のあるものの次の諸症： 胃炎、常習便秘、高血圧に伴う肩こり・頭痛・便秘、肩こり、肥満症（又は肥満症）
A-5	がっしりとした体格で比較的体力があり、便秘の傾向のあるものの次の諸症： 胃炎、常習便秘、高血圧に伴う肩こり・頭痛・便秘・肩こり・肥満症
A-6	がっしりとした体格で比較的体力があり、便秘傾向のあるものの次の諸症： 胃炎、常習便秘、高血圧に伴う肩こり・頭痛・便秘、肩こり、肥満症。
B	肝臓部圧迫感、またはみぞおちが硬く張って、胸や脇腹にも痛みや圧迫感があり、便秘するもの、あるいはかえって下痢するもの、耳鳴、肩こり、疲労感、食欲減退などを伴うこともあるもの。 高血圧、動脈硬化、常習便秘、肥満症、黄疸、胆石症、胆嚢炎、胃腸病、気管支喘息、不眠症、神経衰弱、陰萎、痔疾、半身不随。
C	胸やわき腹に圧迫感や痛みがあって胃が硬く、つかえて便秘するもの。あるいは下痢したり、耳鳴り、食欲減退、疲労などを伴うもの次の諸症 胆嚢炎、胆石症、黄疸、胃腸カタル、動脈硬化、高血圧症、脳溢血、半身不随、肥満症、喘息、神経衰弱、不眠症、常習便秘、痔疾、肋間神経痛
D	比較的体力のある人で、便秘がちで、上腹部が張って苦しく、耳鳴り、肩こりなど伴うもの次の諸症： 胆石症、胆のう炎、黄疸、肝機能障害、高血圧症、脳溢血、じんましん、胃酸過多症、急性胃腸カタル、悪心、嘔吐、食欲不振、痔疾、糖尿病、ノイローゼ、不眠症