

104 猪苓湯

添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成					
											チヨレイ	ブクリヨウ	カッセキ	タクシヤ	アキヨウ	ゼラチン
1 2022年10月改訂 (第1版)	オースギ猪苓湯エキスG 大杉製薬	16200AMZ00325000 1987年10月	6.0	0.4*	乳糖水和物、トウモロコシデンブ、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG-40	A	食前又は食間 2~3回	500g [ボトル] 588g (2.0g×294包) [分包] 168g (2.0g×84包) [分包]	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
2 2023年10月改訂 (第1版)	クラシエ猪苓湯エキス細粒 クラシエ クラシエ薬品	16100AMZ04214000 1986年10月	6.0	2.5	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-40 (内容量3.0g) EK-40 (内容量2.0g)	A	食前又は食間 2~3回	<KB-40> 3.0g×28包 [分包] 3.0g×168包 [分包] <EK-40> 2.0g×42包 [分包] 2.0g×294包 [分包] 500g [ボトル]	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
3 2023年7月改訂 (第1版)	コタロー猪苓湯エキス細粒 小太郎漢方製薬	16100AMZ04662000 1987年10月	6.0	1.2*	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンブ、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N40	B	食前又は食間 2~3回	500g [ポリ瓶、バラ] 2.0g×42包 [分包] 2.0g×231包 [分包]	3.0	3.0	3.0	3.0		3.0
4 2022年9月改訂 (第1版)	三和猪苓湯エキス細粒 三和生薬	16100AMZ03631000 1986年11月	7.5	3.7	乳糖水和物、トウモロコシデンブ、結晶セルロース、部分アルファー化デンブ、軽質無水ケイ酸	細粒	S-34	C	食前又は食間 3回	500g [ボトル] 2.5g×300包 [分包]	3.0	3.0	3.0	3.0		3.0
5 2024年1月改訂 (第1版)	JPS猪苓湯エキス顆粒〔調剤用〕 ジェーピーエス製薬	16100AMZ04660000 1987年10月	7.5	5.2	ステアリン酸Mg、シヨ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物	顆粒	J-40	A	食前又は食間 2~3回	750g (2.5g×300包) 105g (2.5g×42包)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
6 2024年2月改訂 (第1版)	太虎堂の猪苓湯エキス顆粒 太虎精堂製薬	16200AMZ00178000 1987年10月	6.0	4.2	日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム	顆粒	Tai TM-40	A	食前又は食間 3回	500g [ボトル] 2.0g×84包 [分包] 2.0g×315包 [分包]	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
7 2023年12月改訂 (第1版)	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	16100AMZ03282000 1986年10月	7.5	2.5	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/40	D	食前又は食間 2~4回	500g [ボトル] 2.5g×42包 [分包] 2.5g×189包 [分包]	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
8 2023年11月改訂 (第1版)	〔東洋〕猪苓湯エキス細粒 東洋薬行	16200AMY00395000 1988年10月	6.0	4.0	トウモロコシデンブ (賦形剤)	細粒	TY-080	A	空腹時 3回	500g [ボトル] 2.0g×252包 [分包]	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
9 2022年9月改訂 (第1版)	本草猪苓湯エキス顆粒-M 本草製薬	16100AMZ04818000 1987年10月	7.5	2.4	乳糖水和物、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H40	A	食前又は食間 3回	500g (バラ包装) [ボトル] 735g (2.5g×294包) [分包] 105g (2.5g×42包) [分包]	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	

* : アキヨウ又はゼラチンを含まないエキス量

【効能又は効果一覧】

A	尿量が減少し、尿が出にくく、排尿痛あるいは残尿感のあるもの
B	咽喉がかわき、排尿痛あるいは排尿困難があり、尿の色は赤いか、または血液の混じるもの、あるいは腰や下肢に浮腫があるもの。 腎炎、ネフローゼ、膀胱カタル、尿道炎、腎臓・膀胱結石による排尿困難。
C	膀胱炎、特に急性膀胱炎、腎炎、腎臓結石症又は尿道炎における口渴、尿意頻数、排尿痛の諸症に用いる
D	尿量減少、小便難、口渴を訴えるものの次の諸症： 尿道炎、腎臓炎、腎石症、淋炎、排尿痛、血尿、腰以下の浮腫、残尿感、下痢