

111 当帰芍薬散

	添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成					
												トウキ	センキュウ	シヤクヤク	ブクリョウ	ビヤクジュツ	ソウジュツ
1	2022年6月改訂 (第1版)	オースギ当帰芍薬散料エキスG 大杉製薬	16100AMZ04811000 1987年10月	7.5	4.2	乳糖水和物、トウモロコシデンブ、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG-23	A	食前又は食間 2~3回	500g[ボトル] 735g(2.5g×294包)[分包] 210g(2.5g×84包)[分包]	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
2	2022年6月改訂 (第1版)	オースギ当帰芍薬散料エキスT錠 大杉製薬	16100AMZ04786000 1987年10月	5.94 (18錠)	4.2	結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、黄色5号、青色1号、赤色3号	フィルム コーティング錠	SG-23T	A	食前又は食間 2~3回	1,764錠(6錠×294包)[分包] 504錠(6錠×84包)[分包]	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	2023年10月改訂 (第1版)	クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 クラシエ クラシエ薬品	16100AMZ03518000 1986年10月	6.0	5.0	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-23 (内容量3.0g) EK-23 (内容量2.0g)	A	食前又は食間 2~3回	〈KB-23〉 3.0g×28包[分包] 3.0g×168包[分包] 〈EK-23〉 2.0g×42包[分包] 2.0g×294包[分包] 500g[ボトル]	3.0	3.0	6.0	4.0	4.0	4.0
4	2023年7月改訂 (第1版)	コタロー当帰芍薬散料エキス細粒 小太郎漢方製薬	16100AMZ03830000 1986年10月	9.0	5.5	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンブ、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N23	B	食前又は食間 2~3回	500g[ポリ瓶、バラ] 3.0g×42包[分包] 3.0g×168包[分包]	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	2022年6月改訂 (第1版)	三和当帰芍薬散料エキス細粒 三和生薬	16100AMZ03618000 1986年11月	7.5	4.8	乳糖水和物、トウモロコシデンブ、結晶セルロース、部分アルファー化デンブ、軽質無水ケイ酸	細粒	S-22	C	食前又は食間 3回	500g[ボトル] 2.5g×300包[分包]	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
6	2023年12月改訂 (第1版)	JPS当帰芍薬散料エキス顆粒【調剤用】 ジェーピーエス製薬	16100AMZ04766000 1987年10月	7.5	4.6	ステアリン酸Mg、シヨ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物	顆粒	J-23	A	食前又は食間 2~3回	750g(2.5g×300包) 105g(2.5g×42包)	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
7	2022年6月改訂 (第1版)	ジュンコウ当帰芍薬散料FCエキス細粒医療用 康和薬通 大杉製薬	16100AMY00364000 1986年10月	6.0	3.65	トウモロコシデンブ、乳糖水和物	細粒	FC23	A	食前又は食間 2~3回	168g(2.0g×84包)[分包]	3.0	3.0	6.0	4.0	4.0	5.0
8	2024年2月改訂 (第1版)	太虎堂の当帰芍薬散料エキス顆粒 太虎精堂製薬	16100AMZ04408000 1987年10月	7.5	5.15	日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム	顆粒	Tai TM-23	A	食前又は食間 3回	500g[ボトル] 2.5g×84包[分包] 2.5g×252包[分包]	3.0	3.0	6.0	4.0	4.0	4.0
9	2024年2月改訂 (第1版)	太虎堂の当帰芍薬散料エキス散 太虎精堂製薬	16100AMZ04407000 1987年10月	7.5	5.15	日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム	散剤	Tai TM-23P	A	食前又は食間 3回	500g[ボトル] 2.5g×84包[分包] 2.5g×252包[分包]	3.0	3.0	6.0	4.0	4.0	4.0
10	2023年12月改訂 (第1版)	ツムラ当帰芍薬散料エキス顆粒(医療用) ツムラ	16100AMZ01166000 1986年10月	7.5	4.0	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/23	D	食前又は食間 2~3回	500g[ボトル] 5kg(500g×10)[パウチ] 2.5g×42包[分包] 2.5g×189包[分包]	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
11	2023年11月改訂 (第1版)	〔東洋〕当帰芍薬散料エキス細粒 東洋薬行	16100AMY00458000 1988年2月	7.5	4.2	トウモロコシデンブ(賦形剤)	細粒	TY-085	A	空腹時 3回	500g[ボトル] 2.5g×252包[分包]	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
12	2022年10月改訂 (第1版)	本草当帰芍薬散料エキス顆粒-M 本草製薬	16100AMZ04161000 1986年10月	7.5	4.5	乳糖水和物、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H23	A	食前又は食間 3回	500g(バラ包装)[ボトル] 735g(2.5g×294包)[分包] 105g(2.5g×42包)[分包]	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0

【効能又は効果一覧】

A	比較的体力が乏しく、冷え症で貧血の傾向があり、疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴える次の諸症： 月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ
B	貧血、冷え症で胃腸が弱く、眼の周辺に薄黒いクマドリが出て、疲れやすく、頭重、めまい、肩こり、動悸などがある、排尿回数多く尿量減少し、咽喉がかわくもの、あるいは冷えて下腹部に圧痛を認めるか、または痛みがあるもの、あるいは凍傷にかかりやすいもの。 心臓衰弱、腎臓病、貧血症、産前産後あるいは流産による貧血症、痔核、脱肛、つわり、月経不順、月経痛、更年期神経症、にきび、しみ、血圧異常。
C	貧血、冷え症で顔色が悪く、頭重、めまい、肩こり、動悸、足腰の冷え等の不定愁訴があって、排尿回数が多くて尿量が少なく、下腹部が痛むものの次の諸症 貧血症、冷え症、婦人更年期症、不妊症、流産癖、妊娠腎、ネフローゼ、月経不順、子宮内膜炎、血圧異常、痔脱肛、尋常性瘡癩
D	筋肉が一体に軟弱で疲労しやすく、腰脚の冷えやすいものの次の諸症： 貧血、倦怠感、更年期障害（頭重、頭痛、めまい、肩こり等）、月経不順、月経困難、不妊症、動悸、慢性腎炎、妊娠中の諸病（浮腫、習慣性流産、痔、腹痛）、脚気、半身不随、心臓弁膜症