

111 当帰芍薬散

添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成						
											トウキ	センキュウ	シヤクヤク	フクリヨウ	ビヤクジュツ	ソウジュツ	タクシヤ
1	2005年10月作成 オースギ当帰芍薬散料エキスG 大杉製薬	(61AM)第4811号 1987年10月 1987年10月	7.5	4.2	乳糖水和物、トウモロコシデンブ、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG-23	A	食前又は食間 2~3回	500g 735g(2.5g×294包) 210g(2.5g×84包)	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
2	2019年1月作成 オースギ当帰芍薬散料エキスT錠 大杉製薬	(61AM)第4786号 1987年10月 1987年10月	5.94 (18錠)	4.2	結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、黄色5号アルミニウムレーキ、青色1号アルミニウムレーキ、赤色3号アルミニウムレーキ	フィルム コーティング錠	SG-23T	A	食前又は食間 2~3回	1,764錠(6錠×294包) 504錠(6錠×84包)	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
3	2013年10月改正 (第4版、日局収載 に伴う改訂) クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 クラシエ製薬 クラシエ薬品	(61AM)3518 2007年7月 2007年7月	6.0	5.0	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-23 3.0g EK-23 2.0g	A	食前又は食間 2~3回	3.0g×28包 3.0g×168包 2.0g×42包 2.0g×294包 500g	3.0	3.0	6.0	4.0	4.0	4.0	
4	2010年11月改訂 (第6版) コタロー当帰芍薬散料エキス細粒 小太郎漢方製薬	(61AM)3830 1986年10月 1986年10月	9.0	5.5	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンブ、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N23	B	食前又は食間 2~3回	500g 3.0g×168包(504g) 3.0g×42包(126g)	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
5	2013年4月改訂 (第4版) 三和当帰芍薬散料エキス細粒 三和生薬	61AM第3618 1986年10月 1986年11月	7.5	4.8	乳糖水和物、トウモロコシデンブ、結晶セルロース、部分アルファー化デンブ、軽質無水ケイ酸	細粒	S-22	C	食前又は食間 3回	500g 2.5g×300包	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
6	2012年9月改訂 (第5版) JPS当帰芍薬散料エキス顆粒〔調剤用〕 ジェーピーエス製薬	61AM-4766 1987年10月 1987年10月	7.5	4.6	ステアリン酸Mg、シヨ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物	顆粒	(J-23)	A	食前又は食間 2~3回	500g 750g(2.5g×300包) 105g(2.5g×42包)	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
7	2016年10月改訂 (第3版) ジュンコウ当帰芍薬散料FGエキス細粒医療用 康和薬通 大杉製薬	16100AMY00364000 1986年10月 1986年10月	6.0	3.65	トウモロコシデンブ、乳糖水和物	細粒	FC 23	A	食前又は食間 2~3回	168g(2.0g×84包)	3.0	3.0	6.0	4.0	4.0	5.0	
8	2011年11月改訂 (第6版) 太虎堂の当帰芍薬散料エキス顆粒 太虎精堂製薬	(61AM)4408 1987年10月 1987年10月	7.5	5.15	日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TM-23	A	食前又は食間 3回	500g 2.5g×84包 2.5g×252包	3.0	3.0	6.0	4.0	4.0	4.0	
9	2011年11月改訂 (第4版) 太虎堂の当帰芍薬散料エキス散 太虎精堂製薬	(61AM)4407 1987年10月 1987年10月	7.5	5.15	日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム	散剤	TM-23P	A	食前又は食間 3回	500g 2.5g×84包 2.5g×252包	3.0	3.0	6.0	4.0	4.0	4.0	
10	2014年10月改訂 (第6版) ツムラ当帰芍薬散料エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)1166 1986年10月 1986年10月	7.5	4.0	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/23	D	食前又は食間 2~3回	500g 5kg(500g×10) 2.5g×42包 2.5g×189包	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
11	2017年8月改訂 (第7版) テイコク当帰芍薬散料エキス顆粒 帝國漢方製薬 帝國製薬	(61AM)3704 1987年10月 1987年10月	7.5	3.2	乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TEIKOKU 23 (分包品に表示)	A	食前 3回	500g 2.5g×42包 2.5g×252包	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
12	2011年5月改訂 第6版 〔東洋〕当帰芍薬散料エキス細粒 東洋薬行	(61AMY)0458 1987年10月 1988年2月	7.5	4.2	トウモロコシデンブ	細粒	TY-085	A	空腹時 3回	500g 2.5g×252包	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
13	2011年10月改訂 (第4版) 本草 当帰芍薬散料エキス顆粒-M 本草製薬	(61AM)第4161号 1986年10月 1986年10月	7.5	4.5	乳糖水和物、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H23	A	食前又は食間 3回	500g 2.5g×294包 2.5g×42包	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
14	2016年4月改訂 (第4版) マツウラ当帰芍薬散料エキス顆粒 松浦製薬	(61AM)第4173号 1986年10月 1986年10月	7.5	軟エキス 8.4*	ヒプロメロース、ステアリン酸Mg、乳糖水和物、デキストリン、トウモロコシデンブ	顆粒	23、マツウラ (分包品)	A	食前又は食間 2~3回	500g 2.5g×84包 2.5g×300包	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	

*：乾燥エキス4.2g相当

【効能又は効果一覧】

A	比較的体力が乏しく、冷え症で貧血の傾向があり、疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴える次の諸症： 月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ
B	貧血、冷え症で胃腸が弱く、眼の周辺に薄黒いクマドリが出て、疲れやすく、頭重、めまい、肩こり、動悸などがあって、排尿回数多く尿量減少し、咽喉がかわくもの、あるいは冷えて下腹部に圧痛を認めるか、または痛みがあるもの、あるいは凍傷にかかりやすいもの。 心臓衰弱、腎臓病、貧血症、産前産後あるいは流産による貧血症、痔核、脱肛、つわり、月経不順、月経痛、更年期障害、にきび、しみ、血圧異常。
C	貧血、冷え症で顔色が悪く、頭重、めまい、肩こり、動悸、足腰の冷え等の不定愁訴があって、排尿回数が多くて尿量が少なく、下腹部が痛むもの次の諸症 貧血症、冷え症、婦人更年期症、不妊症、流産癖、妊娠腎、ネフローゼ、月経不順、子宮内膜炎、血圧異常、痔脱肛、尋常性瘡癩
D	筋肉が一体に軟弱で疲労しやすく、腰脚の冷えやすいもの次の諸症： 貧血、倦怠感、更年期障害（頭重、頭痛、めまい、肩こり等）、月経不順、月経困難、不妊症、動悸、慢性腎炎、妊娠中の諸病（浮腫、習慣性流産、痔、腹痛）、脚気、半身不随、心臓弁膜症