

117 人参湯

	添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成				
												ニンジン	カンゾウ	ビャクジュツ	ソウジュツ	カンキョウ
1	2006年12月作成	オースギ人参湯エキスG 大杉製薬	(61AM)第4032号 1986年10月 1986年10月	6.0	2.6	軽質無水ケイ酸、乳糖水和物、トウモロコシデンブン、カルメロースカルシウム	顆粒	SG-32	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 588g (2.0g×294包) 168g (2.0g×84包)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	2010年7月改訂 (第2版)	クラシエ人参湯エキス細粒 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00640000 2007年7月 2007年7月	6.0	3.0	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-32 3.0g EK-32 2.0g	A-1	食前又は食間 2~3回	3.0g×28包 3.0g×168包 2.0g×42包 2.0g×294包 500g	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	2007年11月改訂 (第6版)	コタロー人参湯エキス細粒 小太郎漢方製薬	(61AM)3813 1986年10月 1986年10月	6.0	3.2	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンブン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N32	B	食前又は食間 2~3回	500g 2.0g×231包 (462g) 2.0g×42包 (84g)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	2010年10月改訂 (第4版)	太虎堂の人参湯エキス顆粒 太虎精堂製薬	(61AM)3863 1986年10月 1986年11月	7.5	3.56	日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TM-32	A-1	食前又は食間 3回	500g 2.5g×84包 2.5g×252包	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	2007年5月改訂 (第4版、自主改訂)	ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)3276 1986年10月 1986年10月	7.5	2.5	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/32	C	食前又は食間 2~3回	500g 5kg (500g×10) 2.5g×42包 2.5g×189包	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	2017年8月改訂 (第6版)	テイコク人参湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 帝國製薬	(61AM)3681 1987年10月 1987年10月	7.5	2.06	乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TEIKOKU 32 (分包品に表示)	A-1	食前 3回	500g 2.5g×42包 2.5g×252包	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	2005年10月改訂 第4版	〔東洋〕人参湯エキス細粒 東洋薬行	(61AM)0488 1987年10月 1988年2月	4.5	2.4	トウモロコシデンブン	細粒	TY-088	A-2	空腹時 3回	500g 1.5g×336包	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
8	2009年6月改訂 (第4版)	本草 人参湯エキス細粒 本草製薬	(61AM)第3744号 1987年10月 1987年10月	6.0	2.6	乳糖水和物、パレイショデンブン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ヒドロキシプロピルスターチ、カルメロースカルシウム、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース	細粒	HG32	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 2.0g×294包 2.0g×42包	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9	2016年4月改訂 (第4版)	マツウラ人参湯エキス顆粒 松浦薬業	(61AM)第4042号 1986年10月 1986年10月	6.0	3.0	ヒプロメロース、ステアリン酸Mg、乳糖水和物、デキストリン、トウモロコシデンブン	顆粒	32、マツウラ (分包品)	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 2g×84包 2g×300包	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

【効能又は効果一覧】

A-1	手足などが冷えやすく、尿量が多いものの次の諸症： 胃腸虚弱、胃アトニー、下痢、嘔吐、胃痛
A-2	手足が冷えやすく、尿量が多いものの次の諸症： 胃腸虚弱、胃アトニー、下痢、嘔吐、胃痛
B	貧血、冷え症で胃部圧重感あるいは胃痛があり、軟便または下痢の傾向があるもの、あるいはときに頭重や嘔吐を伴うもの。 慢性下痢、胃炎、胃アトニー症、貧血症、虚弱児の自家中毒、小児の食欲不振。
C	体質虚弱の人、或いは虚弱により体力低下した人の次の諸症： 急性・慢性胃腸カタル、胃アトニー症、胃拡張、悪阻（つわり）、萎縮腎