

117 人参湯

	添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成				
												ニン ジン	カン ゾウ	ビヤク ジュツ	ソウ ジュツ	カン キョウ
1	2006年12月作成	オースギ人参湯エキスG 大杉製薬	(61AM)第4032号 1986年10月 1986年10月	6.0	2.6	軽質無水ケイ酸、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、カルメロースカルシウム	顆粒	SG-32	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 588g (2.0g×294包) 168g (2.0g×84包)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	2010年7月改訂 (第2版)	クラシエ人参湯エキス細粒 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00640000 2007年7月 2007年7月	6.0	3.0	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-32 3.0g EK-32 2.0g	A-1	食前又は食間 2~3回	3.0g×28包 3.0g×168包 2.0g×42包 2.0g×294包 500g	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	2007年11月改訂 (第6版)	コタロー人参湯エキス細粒 小太郎漢方製薬	(61AM)3813 1986年10月 1986年10月	6.0	3.2	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N32	B	食前又は食間 2~3回	500g 2.0g×231包 (462g) 2.0g×42包 (84g)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	2010年10月改訂 (第4版)	太虎堂の人参湯エキス顆粒 太虎精堂製薬	(61AM)3863 1986年10月 1986年11月	7.5	3.56	日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TM-32	A-1	食前又は食間 3回	500g 2.5g×84包 2.5g×252包	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	2007年5月改訂 (第4版、自主改訂)	ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)3276 1986年10月 1986年10月	7.5	2.5	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/32	C	食前又は食間 2~3回	500g 5kg (500g×10) 2.5g×42包 2.5g×189包	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	2017年8月改訂 (第6版)	テイコク人参湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 帝國製薬	(61AM)3681 1987年10月 1987年10月	7.5	2.06	乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TEIKOKU 32 (分包品に表示)	A-1	食前 3回	500g 2.5g×42包 2.5g×252包	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	2005年10月改訂 第4版	〔東洋〕人参湯エキス細粒 東洋薬行	(61AMY)0488 1987年10月 1988年2月	4.5	2.4	トウモロコシデンプン	細粒	TY-088	A-2	空腹時 3回	500g 1.5g×336包	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
8	2009年6月改訂 (第4版)	本草 人参湯エキス細粒 本草製薬	(61AM)第3744号 1987年10月 1987年10月	6.0	2.6	乳糖水和物、パレイショデンプン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ヒドロキシプロピルスターチ、カルメロースカルシウム、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース	細粒	HG32	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 2.0g×294包 2.0g×42包	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9	2016年4月改訂 (第4版)	マツウラ人参湯エキス顆粒 松浦薬業	(61AM)第4042号 1986年10月 1986年10月	6.0	3.0	ヒプロメロース、ステアリン酸Mg、乳糖水和物、デキストリン、トウモロコシデンプン	顆粒	32、マツウラ (分包品)	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 2g×84包 2g×300包	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

【効能又は効果一覧】

A-1	手足などが冷えやすく、尿量が多いものの次の諸症： 胃腸虚弱、胃アトニー、下痢、嘔吐、胃痛
A-2	手足が冷えやすく、尿量が多いものの次の諸症： 胃腸虚弱、胃アトニー、下痢、嘔吐、胃痛
B	貧血、冷え症で胃部圧重感あるいは胃痛があり、軟便または下痢の傾向があるもの、あるいはときに頭重や嘔吐を伴うもの。 慢性下痢、胃炎、胃アトニー症、貧血症、虚弱児の自家中毒、小児の食欲不振。
C	体質虚弱の人、或いは虚弱により体力低下した人の次の諸症： 急性・慢性胃腸カタル、胃アトニー症、胃拡張、悪阻（つわり）、萎縮腎