

120 麦門冬湯

	添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成					
												パ ク モ ン ド ウ	ハ ン ゲ	コ ウ ベ イ	タ イ ソ ウ	ニ ン ジ ン	カ ン ソ ウ
1	2011年8月改訂 (第6版)	コタロー麦門冬湯エキス細粒 小太郎漢方製薬	(61AM)3831 1986年10月 1986年10月	15.0	9.0	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N29	B	食前又は食間 2~3回	500g 2.5g×189包(472.5g)	10.0	5.0	5.0	3.0	2.0	2.0
2	2011年6月改訂 (第6版)	JPS麦門冬湯エキス顆粒〔調剤用〕 ジェーピーエス製薬	61AM-4798 1987年10月 1987年10月	7.5	5.8	ステアリン酸Mg、シヨ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物	顆粒	(J-29)	A	食前又は食間 2~3回	500g 750g(2.5g×300包) 105g(2.5g×42包)	10.0	5.0	5.0	3.0	2.0	2.0
3	2011年6月改訂 (第5版)	JPS麦門冬湯エキス顆粒〔調剤用〕 ジェーピーエス製薬 大杉製薬	(61AM)第4798号 1987年10月 1987年10月	7.5	5.8	乳糖水和物、ステアリン酸マグネシウム、シヨ糖脂肪酸エステル	顆粒	(SG-29)	A	食前又は食間 2~3回	500g 735g(2.5g×294包)	10.0	5.0	5.0	3.0	2.0	2.0
4	2016年12月改訂 (第4版)	ジュンコウ麦門冬湯FCエキス細粒 医療用 康和薬通 大杉製薬	16200AMY00287000 1988年7月 1988年7月	7.5	6.0	トウモロコシデンプン、乳糖水和物	細粒	FC 29	A	食前又は食間 2~3回	210g(2.5g×84包)	10.0	5.0	5.0	3.0	2.0	2.0
5	2007年5月改訂 (第6版)	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)3269 1986年10月 1986年10月	9.0	6.0	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物、シヨ糖脂肪酸エステル	顆粒	ツムラ/29	A	食前又は食間 2~3回	500g 5kg(500g×10) 3.0g×42包 3.0g×189包	10.0	5.0	5.0	3.0	2.0	2.0
6	2017年8月改訂 (第9版)	テイコク麦門冬湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 帝國製薬	(61AM)3689 1987年10月 1987年10月	9.0	4.4	乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TEIKOKU 29 (分包品に表示)	A	食前 3回	500g 3.0g×42包 3.0g×252包	10.0	5.0	5.0	3.0	2.0	2.0
7	2016年4月改訂 (第7版)	マツウラ麦門冬湯エキス顆粒 松浦薬業	(61AM)第4044号 1986年10月 1986年10月	7.5	軟エキス 10.0*	ヒプロメロース、ステアリン酸Mg、乳糖水和物、デキストリン、トウモロコシデンプン	顆粒	29, マツウラ (分包品)	A	食前又は食間 2~3回	500g 2.5g×84包 2.5g×300包	10.0	5.0	5.0	3.0	2.0	2.0

\* : 乾燥エキス5.0g相当

【効能又は効果一覧】

A	痰の切れにくい咳、気管支炎、気管支ぜんそく
B	こみ上げてくるような強い咳をして顔が赤くなるもの、通常喀痰は少量でねばく、喀出困難であり、時には喀痰に血滴のあるもの、あるいはのぼせて咽喉がかわき、咽喉に異物感があるもの。 気管支炎、気管支喘息、胸部疾患の咳嗽。