

121 八味地黄丸

添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成													
											ジ オ ウ	サ ン シ ユ ユ	サ ン ヤ ク	タ ク シ ヤ	ブ ク リ ヨ ウ	ポ タ ン ビ	ケ イ ヒ	加 エ フ シ	加 エ フ シ 末	フ シ 末	フ シ 末 附 子 末	フ シ 末 附 子		
1	2021年11月改訂 (第3版) ウチダの八味丸M ウチダ和漢薬 クラシエ薬品	15400AMZ01251000 1981年8月 1981年9月	6.0 (60丸)	0*	日局ハチミツ	丸剤	EK-700	A-2	食前又は食間 3回	5,000丸 840丸(20丸×42包) 5,040丸(20丸×252包)	8.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	1.0						1.0	
2	2022年1月改訂 (第1版) オースギ八味地黄丸料エキスG 大杉製薬	16100AMZ03901000 - 1986年10月	7.5	4.6	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG-07	A-3	食前又は食間 2~3回	500g[ボトル] 735g(2.5g×294包)[分包] 210g(2.5g×84包)[分包]	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0			1.0				
3	2022年1月改訂 (第1版) オースギ八味地黄丸料エキスT錠 大杉製薬	16100AMZ04186000 - 1986年10月	5.94 (18錠)	4.6	結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、黄色5号、青色1号、赤色3号	フィルムコーティング錠	SG-07T	A-1	食前又は食間 2~3回	1,764錠(6錠×294包)[分包] 504錠(6錠×84包)[分包]	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0			1.0				
4	2011年3月改訂 (第4版、自主改訂) クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 クラシエ製薬 クラシエ薬品	(61AM)3522 2007年7月 2007年7月	6.0	5.2	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-7 3.0g EK-7 2.0g	A-1	食前又は食間 2~3回	3.0g×28包 3.0g×168包 2.0g×42包 2.0g×294包 500g	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0			1.0				
5	2011年3月改訂 (第3版、自主改訂) クラシエ八味地黄丸料エキス錠 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00642000 2007年7月 2007年7月	7.218 (18錠)	5.2	日局ハチミツ、日局合成ケイ酸アルミニウム、日局ステアリン酸マグネシウム、日局白糖、日局ヒプロメロースフタル酸エステル、日局ヒプロメロース、日局マクロゴール6000	フィルムコーティング錠	(EKT-7)	A-1	食前又は食間 2~3回	252錠(3錠×6連包×14シート) 1,764錠(3錠×6連包×98シート)	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0			1.0				
6	2011年3月改訂 (第7版) コタロー八味丸料エキス細粒 小太郎漢方製薬	(61AM)3832 1986年10月 1986年10月	9.0	5.3	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N7	B	食前又は食間 2~3回	500g 3.0g×168包(504g) 3.0g×42包(126g)	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0			1.0				
7	2022年3月改訂 (第1版) 三和八味地黄丸料エキス細粒 三和生薬	16100AMZ03622000 - 1986年11月	9.0	6.0	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、部分アルファー化デンプン、軽質無水ケイ酸	細粒	S-04	C	食前又は食間 3回	500g[ボトル] 3.0g×300包[分包]	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0						
8	2010年11月改訂 (第6版) JPS八味地黄丸料エキス顆粒〔調剤用〕 ジェービーエス製薬	61AM-4195 1986年10月 1986年11月	7.5	4.6	ステアリン酸Mg、シヨ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物	顆粒	(J-07)	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 750g(2.5g×300包) 105g(2.5g×42包)	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0			1.0				
9	2014年10月改訂 (第7版) ツムラ八味地黄丸料エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)3285 1986年10月 1986年10月	7.5	4.0	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物、シヨ糖脂肪酸エステル	顆粒	ツムラ/7	D	食前又は食間 2~3回	500g 5kg(500g×10) 2.5g×42包 2.5g×189包	6.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	1.0			0.5				
10	2017年8月改訂 (第10版) テイコク八味丸料エキス顆粒 帝國漢方製薬 帝國製薬	(62AM)0060 1988年7月 1988年7月	9.0	4.6	乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TEIKOKU 7 (分包品に表示)	A-1	食前又は食間 3回	500g 3.0g×42包 3.0g×252包	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0			1.0				
11	2011年11月改訂 (第6版) 本草 八味丸料エキス顆粒-M 本草製薬	(61AM)第4157号 1986年10月 1986年10月	7.5	4.4	乳糖水和物、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H07	A-1	食前又は食間 3回	500g 2.5g×294包 2.5g×42包	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0			1.0				

* : 生薬末(5.128g/日)を用いた製剤であり、エキス製剤ではないため
 ** : ウチダの八味丸Mの発売および販売は現在クラシエだけが行っている

【効能又は効果一覧】

A-1	疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で時に口渴がある次の諸症： 下肢痛、腰痛、しびれ、老人のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ
A-2	疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少または多尿で口渴がある次の諸症： 下肢痛、腰痛、しびれ、老人のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ
A-3	疲れやすく、四肢が冷えやすく、尿量減少または多尿で、ときに口渴がある次の諸症： 下肢痛、腰痛、しびれ、老人のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ
B	疲労倦怠感がいちじるしく、四肢は冷えやすいにもかかわらず、時にはほてることもあり、腰痛があつて咽喉がかわき、排尿回数多く、尿量減少して残尿感がある場合と、逆に尿量が増大する場合があります。特に夜間多尿のもの。 血糖増加による口渴、糖尿病、動脈硬化、慢性腎炎、ネフローゼ、萎縮腎、膀胱カタル、浮腫、陰萎、坐骨神経痛、産後脚気、更年期障害、老人性の湿疹、低血圧。
C	下腹部軟弱、腰に冷痛あり、利尿減少または頻数で、全身または手足に熱感あるもの次の諸症 慢性腎炎、糖尿病、水腫、脚気のむくみ、膀胱カタル、腰痛、五十肩、肩こり
D	疲労、倦怠感著しく、利尿減少または頻数、口渴し、手足に交互的に冷感と熱感のあるもの次の諸症： 腎炎、糖尿病、陰萎、坐骨神経痛、腰痛、脚気、膀胱カタル、前立腺肥大、高血圧