医療用漢方製剤2022 -148処方の添付文書情報-「 日本漢方生薬製剤協会 医療用漢方製剤委員会 有用性研究部会作成

122 半夏厚朴湯

| | 一友子们 | | | | | | | | | | | | | 生薬 | 組成 | | |
|----|-------------------------|---|--|------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------|------------|----------------|--|------|-------|------|------|--------|---------|
| | 添付文書の作成 又は改訂年月 | 商 品 名 製造販売元 発売元又は販売元 | 承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月 | 一日 製剤量 (g) | 一日 エキス量 (g) | 添加物 | 剤形 | 識別コード (商品番号等) | 効能又は 効果 | 用法及び用量 | 包装 | ハンゲ | ブクリョウ | コウボク | ソョウ | ショウキョウ | 生ショウキョウ |
| 1 | 2019年5月改訂 (第3版) | オースギ半夏厚朴湯エキス G 大杉製薬 | (61AM) 第3877号 1986年10月 1986年10月 | 3. 0 | | 乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステ アリン酸マグネシウム | 顆粒 | SG-16 | A-3 | 食前又は食間 2~3回 | 500g 294g (1. 0g×294包) 84g (1. 0g×84包) | 6. 0 | 5. 0 | 3. 0 | 2. 0 | 1.0 | |
| 2 | 2019年5月改訂 (第2版) | オースギ半夏厚朴湯エキスT錠 大杉製薬 | (61AM) 第4187号 1986年10月 1986年10月 | 3. 72 (12錠) | 1.4 | 結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、黄色5号アルミニウムレーキ、青色1号アルミニウムレーキ、赤色3号アルミニウムレーキ | フィルム コーティ ング錠 | SG-16T | A-2 | 食前又は食間 2~3回 | 1, 176錠 (4錠×294包) 336錠 (4錠×84包) | 6.0 | 5. 0 | 3.0 | 2. 0 | 1.0 | |
| 3 | 2019年5月改訂 (第4版) | クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒 クラシエ製薬 クラシエ薬品 | (61AM) 3848 2007年7月 2007年7月 | 6. 0 | 1 | 日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶 セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化 ケイ素 | 細粒 | KB-16 3.0g EK-16 2.0g | A-1 | 食前又は食間 2~3回 | 3. 0g×28包 3. 0g×168包 2. 0g×42包 2. 0g×294包 500g | 6. 0 | 5. 0 | 3. 0 | 2. 0 | 1.3 | |
| 4 | 2019年5月改訂 (第4版) | クラシエ半夏厚朴湯エキス錠 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品 | 21900AMX00641000 2007年7月 2007年7月 | 3. 6 (12錠) | 1.5 | 日局ポビドン、日局合成ケイ酸アルミニウム、日局カルメロースカルシウム、日局ス テアリン酸マグネシウム、日局結晶セル ロース | 錠剤 | (EKT-16) | A-1 | 食前又は食間 2~3回 | 168錠(4錠×3連包×14シート) 1,764錠(4錠×3連包×147シート) | 6. 0 | 5. 0 | 3. 0 | 2. 0 | 1.3 | |
| 5 | 2019年5月改訂 (第6版) | コタロー半夏厚朴湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 | (61AM)3833 1986年10月 1986年10月 | 6. 0 | | ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシ デンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケ イ酸アルミン酸マグネシウム | 細粒 | N16 | В | 食前又は食間 2~3回 | 500g 2. 0g×231包 (462g) 2. 0g×42包 (84g) | 6. 0 | 5. 0 | 3. 0 | 2. 0 | 1.0 | |
| 6 | 2019年5月改訂 (第5版) | 三和半夏厚朴湯エキス細粒 三和生薬 | (61AM)3627 1986年10月 1986年11月 | 4. 5 | | 乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶 セルロース、部分アルファー化デンプン、 軽質無水ケイ酸 | 細粒 | S-13 | С | 食前又は食間 3回 | 500g 1.5g×300包 | 6. 0 | 5. 0 | 3. 0 | 2. 0 | 1.0 | |
| 7 | 2019年5月改訂 (第6版、自主改訂) | J PS半夏厚朴湯エキス顆粒〔調剤用〕 ジェーピーエス製薬 | 61AM-4764 1987年10月 1987年10月 | 7. 5 | 2. 2 | ステアリン酸Mg、ショ糖脂肪酸エステル、 乳糖水和物 | 顆粒 | (J-16) | A-1 | 食前又は食間 2~3回 | 500g 750g (2.5g×300包) 105g (2.5g×42包) | 6. 0 | 5. 0 | 3. 0 | 3. 0 | 1.0 | |
| 8 | 2019年5月改訂 (第5版) | ジュンコウ半夏厚朴湯FCエキス細粒 医療用 康和薬通 大杉製薬 | 16100AMY00372000 1986年10月 1986年10月 | 4. 5 | 2.0 | トウモロコシデンプン、乳糖水和物 | 細粒 | FC 16 | A-4 | 食前又は食間 2~3回 | 126g (1.5g×84包) | 6. 0 | 5. 0 | 3. 0 | 2. 0 | 1.0 | |
| 9 | 2019年5月改訂 (第6版、自主改訂) | 太虎堂の半夏厚朴湯エキス顆粒 太虎精堂製薬 | (62AM) 0098 1987年10月 1987年10月 | 4. 5 | 3. 0 | 日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム | 顆粒 | TM-16 | A-2 | 食前又は食間 3回 | 500g 1. 5g×84包 1. 5g×336包 | 6. 0 | 5. 0 | 3. 0 | 3. 0 | 1.0 | |
| 10 | 2019年5月改訂 (第6版) | ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) ツムラ | (61AM) 3263 1986年10月 1986年10月 | 7. 5 | | 日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖 水和物、ショ糖脂肪酸エステル | 顆粒 | ሣ⊿ラ∕ 16 | D | 食前又は食間 | 500g 5kg (500g×10) 2. 5g×42包 2. 5g×189包 | 6. 0 | 5. 0 | 3. 0 | 2. 0 | 1.0 | |
| 11 | 2019年5月改訂 (第8版) | テイコク半 夏厚朴湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 帝國製薬 | (61AM)3690 1987年10月 1987年10月 | 7. 5 | 1. 61 | 乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン 酸マグネシウム | 顆粒 | TEIKOKU 16 (分包品に表示) | A-1 | 食前 3回 | 500g 2. 5g×42包 2. 5g×252包 | 6. 0 | 5. 0 | 3. 0 | 2. 0 | 1.5 | |
| 12 | 2019年5月改訂 第5版 | 〔東洋〕半夏厚朴湯エキス細粒 東洋薬行 | (63AMY) 0046 1988年7月 1988年10月 | 6. 0 | 3.0 | トウモロコシデンプン | 細粒 | TY-093 | A-1 | | 500g 2. 0g×252包 | 6. 0 | 5. 0 | 3.0 | 2.0 | | 4. 0 |
| 13 | 2019年5月改訂 (第5版) | 本草 半夏厚朴湯エキス顆粒一M 本草製薬 | (61AM) 第4160号 1986年10月 1986年10月 | 7. 5 | 2. 0 | 乳糖水和物、メタケイ酸アルミン酸マグネ シウム、ステアリン酸マグネシウム | 顆粒 | H16 | A-2 | 食前又は食間 3回 | 500g 2. 5g×294包 2. 5g×42包 | 6. 0 | 5. 0 | 3. 0 | 2. 0 | 1.0 | |

【効能又は効果一覧】

| 【効能又は効果一覧】 | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|
| A-1 | 気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症: 不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声 | | | | | |
| A-2 | 気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症: 不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声 | | | | | |
| A-3 | 気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症: 不安神経症、胃腸神経症、つわり、せき、しわがれ声 | | | | | |
| A-4 | 気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、時に動悸、めまい、はきけなどを伴う次の諸症: 不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声 | | | | | |
| В | 精神不安があり、咽喉から胸元にかけてふさがるような感じがして、胃部に停滞膨満感のあるもの。通常消化機能悪く、悪心や嘔吐を伴うこともあるもの。 気管支炎、嗄声、咳嗽発作、気管支喘息、神経性食道狭窄、胃弱、心臓喘息、神経症、神経衰弱、恐怖症、不眠症、つわり、その他嘔吐症、更年期神経症、浮腫、神経性頭痛。 | | | | | |
| С | 精神不安があって咽喉から胸もとにかけて、ふさがるような感じがして胃部が重苦しく、不眠・恐怖感、食欲不振、咳嗽などを伴うものの次の諸症 気管支喘息、気管支炎、百日咳、婦人悪阻、嗄声、胃神経症、更年期神経症、神経性咽頭痛、ノイロ—ゼ | | | | | |
| D | 気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症: 不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声、神経性食道狭窄症、不眠症 | | | | | |
| • | | | | | | |