

125 白虎加人参湯

	添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成				
												チ モ	セ ツ コ ウ	カ ン ゾ ウ	コ ウ ベ イ	ニ ン ジ ン
1	2014年4月改訂 (第5版)	クラシエ白虎加人参湯エキス細粒 クラシエ製薬 クラシエ薬品	(61AM) 4217 2007年7月 2007年7月	6.0	2.6	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-34 3.0g EK-34 2.0g	A	食前又は食間 2~3回	3.0g×28包 3.0g×168包 2.0g×42包 2.0g×294包 500g	5.0	15.0	2.0	8.0	1.5
2	2014年4月改訂 (第5版)	クラシエ白虎加人参湯エキス錠 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00643000 2007年7月 2007年7月	4.8 (12錠)	2.6	日局合成ケイ酸アルミニウム、日局カルメロースカルシウム、日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース	錠剤	(EKT-34)	A	食前又は食間 2~3回	168錠(4錠×3連包×14シート) 1,764錠(4錠×3連包×147シート)	5.0	15.0	2.0	8.0	1.5
3	2014年4月改訂 (第9版)	コタロー白虎加人参湯エキス細粒 小太郎漢方製薬	(61AM) 3836 1986年10月 1986年10月	12.0	8.0	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N34	A	食前又は食間 2~3回	500g 4.0g×147包(588g) 4.0g×42包(168g)	5.0	15.0	2.0	8.0	3.0
4	2014年10月改訂 (第9版)	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM) 3317 1986年10月 1986年10月	9.0	5.0	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物、シヨ糖脂肪酸エステル	顆粒	ツムラ/34	A	食前又は食間 2~3回	500g 3.0g×42包 3.0g×189包	5.0	15.0	2.0	8.0	1.5
5	2017年8月改訂 (第9版)	テイコク白虎加人参湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 帝國製薬	(61AM) 3746 1988年7月 1988年7月	9.0	4.2	乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TEIKOKU 34 (分包品に表示)	A	食前 3回	500g 3.0g×42包 3.0g×252包	5.0	15.0	2.0	8.0	3.0

【効能又は効果一覧】

A	のどの渇きとほてりのあるもの
---	----------------