

127 茯苓飲合半夏厚朴湯

	添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成								
												ブクリョウ	ソウジユツ	ニンジン	シヨウキョウ	チンピ	キジツ	ハンゲ	コウボク	ソヨウ
1	2013年3月改訂 (第5版)	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒 (医療用) ツムラ	(61AM)3266 1986年10月 1986年10月	7.5	4.5	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物、ショ糖脂肪酸エステル	顆粒	ツムラ/116	A	食前又は食間 2~3回	500g 2.5g×42包 2.5g×189包	5.0	4.0	3.0	1.0	3.0	1.5	6.0	3.0	2.0

【効能又は効果一覧】

A	気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、時に動悸、めまい、嘔気、胸やけなどがあり、尿量の減少するものの次の諸症： 不安神経症、神経性胃炎、つわり、溜飲、胃炎
---	---