

130 防已黄耆湯

添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成						
											ボ ウ イ	オ ウ ギ	ビ ヤ ク ジュ ツ	ソ ウ ジュ ツ	シ ョ ウ キ ョ ウ	タ イ ソ ウ	カ ン ゾ ウ
2022年10月改訂 (第1版)	オースギ防已黄耆湯エキスG 大杉製薬	16100AMZ03872000 1986年10月	7.5	3.8	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG-20	A-1	食前又は食間 2~3回	500g [ボトル] 735g (2.5g×294包) [分包] 210g (2.5g×84包) [分包]	5.0	5.0	3.0	/	1.0	3.0	1.5
2023年10月改訂 (第1版)	クラシエ防已黄耆湯エキス細粒 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00625000 1986年10月	7.5	3.2	日局ステアリン酸マグネシウム、日局軽質無水ケイ酸、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-20 (内容量3.75g) EK-20 (内容量2.5g)	A-1	食前又は食間 2~3回	<KB-20> 3.75g×28包 [分包] 3.75g×168包 [分包] <EK-20> 2.5g×42包 [分包] 2.5g×294包 [分包] 500g [ボトル]	5.0	5.0	3.0	/	1.0	3.0	1.5
2023年10月改訂 (第1版)	クラシエ防已黄耆湯エキス錠 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00614000 1986年10月	5.94 (18錠)	3.2	日局ステアリン酸マグネシウム、日局タルク、日局軽質無水ケイ酸、日局カルメロースカルシウム、日局結晶セルロース、水酸化アルミナマグネシウム	錠剤	EKT-20	A-1	食前又は食間 2~3回	252錠 (3錠×6連包×14シート) [分包] 1,764錠 (3錠×6連包×98シート) [分包]	5.0	5.0	3.0	/	1.0	3.0	1.5
2023年7月改訂 (第1版)	コタロー防已黄耆湯エキス細粒 小太郎漢方製薬	16100AMZ03959000 1986年10月	7.5	4.8	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N20	B	食前又は食間 2~3回	500g [ポリ瓶、バラ] 2.5g×42包 [分包] 2.5g×189包 [分包]	5.0	5.0	3.0	/	0.8	3.0	1.5
2023年12月改訂 (第1版)	JPS防已黄耆湯エキス顆粒【調剤用】 ジェーピーエス製薬	16200AMZ00479000 1987年10月	7.5	2.8	ステアリン酸Mg、ショ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物	顆粒	J-20	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 750g (2.5g×300包) 105g (2.5g×42包)	5.0	5.0	/	3.0	1.0	3.0	1.5
2022年10月改訂 (第1版)	ジュンコウ防已黄耆湯FCエキス細粒 医療用 康和薬通 大杉製薬	16100AMY00376000 1986年10月	6.0	3.55	トウモロコシデンプン、乳糖水和物	細粒	FC20	A-2	食前又は食間 2~3回	168g (2.0g×84包) [分包]	5.0	5.0	3.0	/	1.0	3.0	1.5
2024年2月改訂 (第1版)	太虎堂の防已黄耆湯エキス顆粒 太虎精堂製薬	16100AMZ04824000 1987年10月	7.5	4.51	日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム	顆粒	Tai TM-20	A-1	食前又は食間 3回	500g [ボトル] 2.5g×84包 [分包] 2.5g×252包 [分包]	5.0	5.0	3.0	/	1.0	3.0	1.5
2023年12月改訂 (第1版)	ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	16100AMZ03279000 1986年10月	7.5	3.75	日局軽質無水ケイ酸、日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/20	C	食前又は食間 2~3回	500g [ボトル] 5kg (500g×10) [パウチ] 2.5g×42包 [分包] 2.5g×189包 [分包]	5.0	5.0	/	3.0	1.0	3.0	1.5
2022年8月改訂 (第1版)	本草防已黄耆湯エキス顆粒-M 本草製薬	16100AMZ04145000 1986年10月	7.5	3.2	乳糖水和物、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H20	A-1	食前又は食間 3回	500g (バラ包装) [ボトル] 735g (2.5g×294包) [分包] 105g (2.5g×42包) [分包]	5.0	5.0	3.0	/	1.0	3.0	1.5

【効能又は効果一覧】

A-1	色白で疲れやすく、汗のかきやすい傾向のある次の諸症： 肥満症(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり)、関節痛、むくみ
A-2	色白で疲れやすく、汗をかきやすい傾向のあるものの次の諸症： 肥満症(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり)、関節痛、むくみ
B	水ぶとりで皮膚の色が白く、疲れやすくて、汗をかきやすいか、または浮腫があるもの。 関節炎、関節リウマチ、肥満症、多汗症。
C	色白で筋肉軟らかく水ぶとりの体質で疲れやすく、汗が多く、小便不利で下肢に浮腫をきたし、膝関節の腫痛するものの次の諸症： 腎炎、ネフローゼ、妊娠腎、陰囊水腫、肥満症、関節炎、癰、瘡、筋炎、浮腫、皮膚病、多汗症、月経不順