

131 防風通聖散

| 添付文書の作成 又は改訂年月 | 商品名 製造販売元 発売元又は販売元 | 承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月 | 一日 製剤量 (g) | 一日 エキス量 (g) | 添加物 | 剤形 | 識別コード (商品番号等) | 効能 又は 効果 | 用法 及び 用量 | 包装 | 生薬組成 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|------------------|-------------------|---|----|---------------------------|----------------|----------------|--|------|-------|-------|------|-------|-----|--------|---------|------|------|--------|------|------|-------|---------|----------------|--------|------|
| | | | | | | | | | | | トウキ | シヤクヤク | センキユウ | サンシシ | レンギョウ | ハツカ | シヨウキョウ | 生シヨウキョウ | ケイガイ | ポウフウ | ハマボウフウ | マオウ | ダイオウ | ボウシヨウ | 無水ボウシヨウ | 硫酸ナトリウム 十水塩 | ピヤクジュツ | キキョウ |
| 1 | 2018年2月改訂 (第2版) オースギ防風通聖散エキスG 大杉製薬 | (61AM)第3890号 1986年10月 1986年10月 | 9.0 | 5.2 | 乳糖水和物、トウモロコシ デンプン、ステアリン酸マ グネシウム | 顆粒 | SG-62 | A | 食前又は食間 2~3回 | 500g 882g (3.0g×294包) 252g (3.0g×84包) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 2 | 2018年2月改訂 (第5版) クラシエ防風通聖散料エキス細粒 クラシエ製薬 クラシエ薬品 | (61AM)3574 2007年7月 2007年7月 | 7.5 | 5.7 | 日局ステアリン酸マグネシ ウム、日局結晶セルロー ス、日局乳糖水和物、含水 二酸化ケイ素 | 細粒 | KB-62 3.75g EK-62 2.5g | A | 食前又は食間 2~3回 | 3.75g×28包 3.75g×168包 2.5g×42包 2.5g×294包 500g | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.75 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 3 | 2018年2月改訂 (第5版) クラシエ防風通聖散エキス錠 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品 | 21900AMX00632000 2007年7月 2007年7月 | 8.91 (27錠) | 5.5 | 日局ステアリン酸マグネシ ウム、日局カルメロースカ ルシウム、日局軽質無水ケ イ酸、日局結晶セルロー ス | 錠剤 | (EKT-62) | A | 食前又は食間 2~3回 | 378錠(3錠×6連包× 21シート) 1,764錠(3錠×6連包 ×98シート) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.75 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 4 | 2018年2月改訂 (第11版) コタロー防風通聖散エキス細粒 小太郎漢方製薬 | (61AM)3960 1986年10月 1986年10月 | 9.0 | 6.0 | ステアリン酸マグネシウ ム、トウモロコシデンプ ン、乳糖水和物、プラー ン、メタケイ酸アルミン酸 マグネシウム | 細粒 | N62 | B | 食前又は食間 2~3回 | 500g 3.0g×168包(504g) 3.0g×42包(126g) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 5 | 2018年2月改訂 (第7版) 三和防風通聖散料エキス細粒 三和生薬 | (61AM)3628 1986年10月 1986年11月 | 9.0 | 5.4 | 乳糖水和物、トウモロコシ デンプン、結晶セルロー ス、部分アルファー化デ ンブ、軽質無水ケイ酸 | 細粒 | S-26 | C | 食前又は食間 3回 | 500g 3.0g×300包 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.75 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 6 | 2018年2月改訂 (第9版) JPS防風通聖散料エキス顆粒〔調剤用〕 ジェーピーエス製薬 | 62AM-0094 1987年10月 1987年10月 | 7.5 | 5.0 | ステアリン酸Mg、ショ糖脂 肪酸エステル、乳糖水和物 | 顆粒 | (J-62) | A | 食前又は食間 2~3回 | 500g 750g (2.5g×300包) 105g (2.5g×42包) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 7 | 2018年2月改訂 (第7版) 太虎堂の防風通聖散料エキス顆粒 太虎精堂製薬 | (61AM)3918 1986年10月 1986年11月 | 7.5 | 5.4 | 日局乳糖水和物、日局ステ アリン酸マグネシウム | 顆粒 | TM-62 | A | 食前又は食間 3回 | 500g 2.5g×84包 2.5g×252包 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 8 | 2018年2月改訂 (第9版) ツムラ防風通聖散料エキス顆粒(医療用) ツムラ | (61AM)1172 1986年10月 1986年10月 | 7.5 | 4.5 | 日局軽質無水ケイ酸、日局 ステアリン酸マグネシウ ム、日局乳糖水和物 | 顆粒 | ツムラ/62 | A | 食前又は食間 2~3回 | 500g 5kg (500g×10) 2.5g×42包 2.5g×189包 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 9 | 2018年2月改訂 (第11版) テイコク防風通聖散料エキス顆粒 帝國漢方製薬 帝國製薬 | (61AM)3696 1987年10月 1987年10月 | 7.5 | 3.04 | 乳糖水和物、結晶セルロー ス、ステアリン酸マグネシ ウム | 顆粒 | TEIKOKU 62 (分包品に表示) | A | 食前 3回 | 500g 2.5g×42包 2.5g×252包 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 10 | 2018年2月改訂 第9版 【東洋】防風通聖散料エキス細粒 東洋薬行 | (61AMY)0391 1986年10月 1988年4月 | 7.5 | 5.0 | トウモロコシデンプン | 細粒 | TY-100 | A | 空腹時 3回 | 500g 2.5g×252包 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 11 | 2018年2月改訂 (第9版) 本草 防風通聖散料エキス顆粒-M 本草製薬 | (61AM)第4158号 1986年10月 1986年10月 | 7.5 | 5.0 | 乳糖水和物、結晶セルロー ス、メタケイ酸アルミン酸 マグネシウム、ステアリン 酸マグネシウム | 顆粒 | H62 | A | 食前又は食間 3回 | 500g 2.5g×294包 2.5g×42包 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 12 | 2018年2月改訂 (第6版) マツウラ防風通聖散料エキス顆粒 松浦薬業 | (61AM)第4177号 1987年10月 1987年10月 | 7.5 | 軟エキス 10.0* | ヒプロメロース、マクロ ゴール6000、乳糖水和物、 デキストリン、トウモロコ シデンプン | 顆粒 | 62、マツウラ (分包品) | A | 食前又は食間 2~3回 | 500g 2.5g×84包 2.5g×300包 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |

* : 乾燥エキス5.0g相当

【効能又は効果一覧】

| | |
|---|--|
| A | 腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症： 高血圧の随伴症状（どうき、肩こり、のぼせ）、肥満症、むくみ、便秘 |
| B | 脂肪ぶとりの体質で便秘し、尿量減少するもの。 常習便秘、胃酸過多症、腎臓病、心臓衰弱、動脈硬化、高血圧、脳溢血これらに伴う肩こり。 |
| C | 脂肪ぶとりの体質で便秘したりあるいは胸やけ、肩こり、尿量減少などが伴うものの次の諸症 肥満症、高血圧症、常習便秘、痔疾、慢性腎炎、湿疹 |