

135 麻杏甘石湯

	添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成			
												マ オ ウ	キ ョ ウ ニ ン	カ ン ゾ ウ	セ ツ コ ウ
1	2022年3月改訂 (第1版)	オースギ麻杏甘石湯エキスG 大杉製薬	16100AMZ03891000 - 1986年10月	4.5	1.5	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG-55	A	食前又は食間 2~3回	500g [ボトル] 441g (1.5g×294包) [分包] 126g (1.5g×84包) [分 包]	4.0	4.0	2.0	10.0
2	2008年5月改訂 (第6版)	コタロー麻杏甘石湯エキス細粒 小太郎漢方製薬	(61AM)3962 1986年10月 1986年10月	6.0	2.2	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N55	B	食前又は食間 2~3回	500g 2.0g×231包(462g) 2.0g×42包(84g)	4.0	4.0	2.0	10.0
3	2022年3月改訂 (第1版)	ジュンコウ 麻杏甘石湯FCエキス細粒 医療用 康和薬通 大杉製薬	16100AMY00382000 - 1986年10月	4.5	2.25	トウモロコシデンプン、乳糖水和物	細粒	FC 55	A	食前又は食間 2~3回	126g (1.5g×84包) [分 包]	4.0	4.0	2.0	10.0
4	2007年9月改訂 (第5版)	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)3302 1986年10月 1986年10月	7.5	1.75	日局軽質無水ケイ酸、日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/55	A	食前又は食間 2~3回	500g 5kg(500g×10) 2.5g×42包 2.5g×189包	4.0	4.0	2.0	10.0
5	2017年8月改訂 (第6版)	テイコク麻杏甘石湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 帝國製薬	(61AM)3682 1988年7月 1988年7月	7.5	1.22	乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TEIKOKU 55 (分包品に表示)	A	食前 3回	500g 2.5g×42包 2.5g×252包	4.0	4.0	2.0	10.0
6	2009年6月改訂 (第4版)	本草 麻杏甘石湯エキス顆粒-M 本草製薬	(61AM)第4166号 1989年4月 1989年3月	7.5	1.7	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、結晶セルロース、クロスカルメロースナトリウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、バレイシヨデンプン、乳糖水和物	顆粒	H55	A	食前又は食間 2~3回	500g 2.5g×294包 2.5g×42包	4.0	4.0	2.0	10.0
7	2016年4月改訂 (第3版)	マツウラ麻杏甘石湯エキス顆粒 松浦薬業	(61AM)第4043号 1987年10月 1987年10月	4.5	1.9	ヒプロメロース、ステアリン酸Mg、乳糖水和物、デキストリン、トウモロコシデンプン	顆粒	55, マツウラ (分包品)	A	食前又は食間 2~3回	500g 1.5g×84包 1.5g×300包	4.0	4.0	2.0	10.0

【効能又は効果一覧】

A	小児ぜんそく、気管支ぜんそく
B	咳嗽はげしく、発作時に頭部に発汗して喘鳴を伴い、咽喉がかわくもの。気管支炎、気管支喘息。