

139 薏苡仁湯

	添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成								
												マオウ	トウキ	ソウジユツ	ビヤクジュツ	ヨクイニン	ケイヒ	ケイシ	シヤクヤク	カンゾウ
1	2019年1月作成	オースギ薏苡仁湯エキスTG 大杉製薬	(62AM)第0182号 1987年10月 1987年10月	9.0	4.6	乳糖水和物、トウモロコシデンブ、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG-52	A	食前又は食間 2~3回	500g 882g(3.0g×294包) 252g(3.0g×84包)	4.0	4.0	/	4.0	8.0	3.0	/	3.0	2.0
2	2010年7月改訂 (第2版)	クラシエ薏苡仁湯エキス細粒 クラシエ製薬 クラシエ薬品	(61AM)3575 2007年7月 2007年7月	6.0	4.6	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-52 3.0g EK-52 2.0g	A	食前又は食間 2~3回	3.0g×28包 3.0g×168包 2.0g×42包 2.0g×294包 500g	4.0	4.0	/	4.0	8.0	3.0	/	3.0	2.0
3	2010年7月改訂 (第2版)	クラシエ薏苡仁湯エキス錠 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00616000 2007年7月 2007年7月	5.94 (18錠)	3.6	日局ラウリル硫酸ナトリウム、日局ステアリン酸マグネシウム、日局カルメロースカルシウム、日局軽質無水ケイ酸、日局結晶セルロース、水酸化アルミナマグネシウム	錠剤	(EKT-52)	A	食前又は食間 2~3回	252錠(3錠×6連包× 14シート) 1,764錠(3錠×6連包 ×98シート)	4.0	4.0	/	4.0	8.0	3.0	/	3.0	2.0
4	2017年4月改訂 (第3版)	ジュンコウ薏苡仁湯FCエキス細粒 医療用 康和薬通 大杉製薬	16100AMY00367000 1986年10月 1986年10月	6.0	4.55	トウモロコシデンブ、乳糖水和物	細粒	FC 52	A	食前又は食間 2~3回	168g(2.0g×84包)	4.0	4.0	/	4.0	8.0	3.0	/	3.0	2.0
5	2007年8月改訂 (第6版)	ツムラ薏苡仁湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)1156 1986年10月 1986年10月	7.5	5.0	日局軽質無水ケイ酸、日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/52	A	食前又は食間 2~3回	500g 5kg(500g×10) 2.5g×42包 2.5g×189包	4.0	4.0	4.0	/	8.0	3.0	/	3.0	2.0
6	2014年1月改訂 第5版	〔東洋〕薏苡仁湯エキス細粒 東洋薬行	(61AMY)0413 1986年10月 1986年12月	7.5	5.0	トウモロコシデンブ	細粒	TY-105	A	空腹時 3回	500g 2.5g×252包	4.0	4.0	/	4.0	8.0	/	3.0	3.0	2.0
7	2009年6月改訂 (第4版)	本草 薏苡仁湯エキス顆粒-M 本草製薬	(61AM)第4147号 1986年10月 1986年10月	7.5	4.1	乳糖水和物、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H52	A	食前又は食間 3回	500g 2.5g×294包 2.5g×42包	4.0	4.0	/	4.0	8.0	3.0	/	3.0	2.0
8	2016年4月改訂 (第4版)	マツウラ薏苡仁湯エキス顆粒 松浦薬業	(61AM)第4336号 1987年10月 1987年10月	7.5	4.3	ヒプロメロース、ステアリン酸Mg、乳糖水和物、デキストリン、トウモロコシデンブ	顆粒	52, マツウラ (分包品)	A	食前又は食間 2~3回	500g 2.5g×84包 2.5g×300包	4.0	4.0	4.0	/	8.0	3.0	/	3.0	2.0

【効能又は効果一覧】

A	関節痛、筋肉痛
---	---------