

139 薏苡仁湯

	添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成								
												マ オ ウ	ト ウ キ	ソ ウ ジ ユ ツ	ビ ヤ ク ジ ユ ツ	ヨ ク イ ニ ン	ケ イ ヒ	ケ イ シ	シ ヤ ク ヤ ク	カ ン ゾ ウ
1	2019年1月作成	オースギ薏苡仁湯エキスTG 大杉製薬	(62AM)第0182号 1987年10月 1987年10月	9.0	4.6	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG-52	A	食前又は食間 2~3回	500g 882g(3.0g×294包) 252g(3.0g×84包)	4.0	4.0	/	4.0	8.0	3.0	/	3.0	2.0
2	2010年7月改訂 (第2版)	クラシエ薏苡仁湯エキス細粒 クラシエ製薬 クラシエ薬品	(61AM)3575 2007年7月 2007年7月	6.0	4.6	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-52 3.0g EK-52 2.0g	A	食前又は食間 2~3回	3.0g×28包 3.0g×168包 2.0g×42包 2.0g×294包 500g	4.0	4.0	/	4.0	8.0	3.0	/	3.0	2.0
3	2010年7月改訂 (第2版)	クラシエ薏苡仁湯エキス錠 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00616000 2007年7月 2007年7月	5.94 (18錠)	3.6	日局ラウリル硫酸ナトリウム、日局ステアリン酸マグネシウム、日局カルメロースカルシウム、日局軽質無水ケイ酸、日局結晶セルロース、水酸化アルミナマグネシウム	錠剤	(EKT-52)	A	食前又は食間 2~3回	252錠(3錠×6連包× 14シート) 1,764錠(3錠×6連包 ×98シート)	4.0	4.0	/	4.0	8.0	3.0	/	3.0	2.0
4	2017年4月改訂 (第3版)	ジュンコウ薏苡仁湯FCエキス細粒 医療用 康和薬通 大杉製薬	16100AMY00367000 1986年10月 1986年10月	6.0	4.55	トウモロコシデンプン、乳糖水和物	細粒	FC 52	A	食前又は食間 2~3回	168g(2.0g×84包)	4.0	4.0	/	4.0	8.0	3.0	/	3.0	2.0
5	2007年8月改訂 (第6版)	ツムラ薏苡仁湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)1156 1986年10月 1986年10月	7.5	5.0	日局軽質無水ケイ酸、日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/52	A	食前又は食間 2~3回	500g 5kg(500g×10) 2.5g×42包 2.5g×189包	4.0	4.0	4.0	/	8.0	3.0	/	3.0	2.0
6	2020年 5月改訂 第 6版	〔東洋〕薏苡仁湯エキス細粒 東洋薬行	(61AMY)0413 1986年10月 1986年12月	7.5	5.0	トウモロコシデンプン	細粒	TY-105	A	空腹時 3回	500g 2.5g×252包(分包 品)	4.0	4.0	/	4.0	8.0	/	3.0	3.0	2.0
7	2009年6月改訂 (第4版)	本草 薏苡仁湯エキス顆粒-M 本草製薬	(61AM)第4147号 1986年10月 1986年10月	7.5	4.1	乳糖水和物、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H52	A	食前又は食間 3回	500g 2.5g×294包 2.5g×42包	4.0	4.0	/	4.0	8.0	3.0	/	3.0	2.0
8	2016年4月改訂 (第4版)	マツウラ薏苡仁湯エキス顆粒 松浦薬業	(61AM)第4336号 1987年10月 1987年10月	7.5	4.3	ヒプロメロース、ステアリン酸Mg、乳糖水和物、デキストリン、トウモロコシデンプン	顆粒	52, マツウラ (分包品)	A	食前又は食間 2~3回	500g 2.5g×84包 2.5g×300包	4.0	4.0	4.0	/	8.0	3.0	/	3.0	2.0

【効能又は効果一覧】

A	関節痛、筋肉痛
---	---------