

140 抑肝散

	添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成						
												トウキ	チヨウトウコウ	センキユウ	ビヤクジュツ	ソウジュツ	ブクリヨウ	サイコ
1	2019年1月作成	オースギ抑肝散料エキスTG 大杉製薬	(62AM)第0181号 1987年10月 1987年10月	7.5	3.7	乳糖水和物、トウモロ コシデンブシ、ステア リン酸マグネシウム	顆粒	SG-54	A	食前又は食間 2~3回	500g 735g (2.5g×294包) 210g (2.5g×84包)	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	2.0	1.5
2	2016年6月改訂 (第10版)	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)1133 1986年10月 1986年10月	7.5	3.25	日局ステアリン酸マグ ネシウム、日局乳糖水 和物	顆粒	ツムラ/54	A	食前又は食間 2~3回	500g 5kg (500g×10) 2.5g×42包 2.5g×189包	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	2.0	1.5

【効能又は効果一覧】

A	虚弱な体質で神経がたかぶるものの次の諸症： 神経症、不眠症、小児夜なき、小児疳症
---	---