

142 六君子湯

添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成									
											ニンジン	ビャクジュツ	ソウジュツ	ブクリヨウ	ハンゲ	チンピ	タイソウ	カンゾウ	ショウキョウ	生ショウキョウ
1 2014年4月改訂 (第2版)	オースギ六君子湯エキスG 大杉製薬	(61AM)第3899号 1986年10月 1986年10月	7.5	4.4	乳糖水和物、トウモロコシデンブ、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG-43	A	食前又は食間 2~3回	500g 735g(2.5g×294包) 210g(2.5g×84包)	4.0	4.0	/	4.0	4.0	2.0	2.0	1.0	0.5	/
2 2014年4月改訂 (第4版)	クラシエ六君子湯エキス細粒 クラシエ製薬 クラシエ薬品	(61AM)3512 2007年7月 2007年7月	6.0	4.1	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-43 3.0g EK-43 2.0g	A	食前又は食間 2~3回	3.0g×28包 3.0g×168包 2.0g×42包 2.0g×294包 500g	4.0	4.0	/	4.0	4.0	2.0	2.0	1.0	0.5	/
3 2014年4月改訂 (第9版)	コタロー六君子湯エキス細粒 小太郎漢方製薬	(61AM)3841 1986年10月 1986年10月	9.0	5.5	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンブ、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N43	A	食前又は食間 2~3回	500g 3.0g×168包(504g) 3.0g×42包(126g)	4.0	4.0	/	4.0	4.0	2.0	2.0	1.0	0.5	/
4 2018年12月改訂 (第7版)	三和六君子湯エキス細粒 三和生薬	(61AM)3609 1986年10月 1986年11月	7.5	4.9	乳糖水和物、トウモロコシデンブ、結晶セルロース、部分アルファー化デンブ、軽質無水ケイ酸	細粒	S-21	A	食前又は食間 3回	500g 2.5g×300包	4.0	4.0	/	4.0	4.0	2.0	2.0	1.0	0.5	/
5 2014年4月改訂 (第6版)	三和六君子湯エキス細粒 三和生薬 ジェーピーエス製薬	61AM第3609 1986年10月 1986年11月	7.5	4.9	乳糖水和物、トウモロコシデンブ、結晶セルロース、部分アルファー化デンブ、軽質無水ケイ酸	細粒	(J-43)	A	食前又は食間 3回	500g 750g(2.5g×300包)	4.0	4.0	/	4.0	4.0	2.0	2.0	1.0	0.5	/
6 2014年10月改訂 (第7版)	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)3260 1986年10月 1986年10月	7.5	4.0	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物、ショ糖脂肪酸エステル	顆粒	ツムラ/43	A	食前又は食間 2~3回	500g 5kg(500g×10) 2.5g×42包 2.5g×189包	4.0	/	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0	1.0	0.5	/
7 2017年8月改訂 (第7版)	テイコク六君子湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 帝國製薬	(61AM)3679 1987年10月 1987年10月	7.5	3.2	乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TEIKOKU 43 (分包品に表示)	A	食前 3回	500g 2.5g×42包 2.5g×252包	4.0	4.0	/	4.0	4.0	2.0	2.0	1.0	0.5	/
8 2014年4月改訂 第6版	〔東洋〕六君子湯エキス細粒 東洋薬行	(61AMY)0485 1987年10月 1987年11月	6.0	3.6	トウモロコシデンブ	細粒	TY-107	A	空腹時 3回	500g 2.0g×252包	3.0	3.0	/	3.0	3.0	2.0	2.0	1.5	/	2.0
9 2014年4月改訂 (第5版)	本草 六君子湯エキス顆粒-M 本草製薬	(61AM)第4134号 1986年10月 1986年10月	7.5	3.6	乳糖水和物、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H43	A	食前又は食間 3回	500g 2.5g×294包 2.5g×42包	4.0	4.0	/	4.0	4.0	2.0	2.0	1.0	0.5	/
10 2016年4月改訂 (第6版)	マツウラ六君子湯エキス顆粒 松浦薬業	(61AM)第4170号 1986年10月 1986年10月	6.0	軟エキス 7.6*	ヒプロメロース、ステアリン酸Mg、乳糖水和物、デキストリン、トウモロコシデンブ	顆粒	43、マツウラ (分包品)	A	食前又は食間 2~3回	500g 2g×84包 2g×300包	4.0	4.0	/	4.0	4.0	2.0	2.0	1.0	0.5	/

\* : 乾燥エキス3.8g相当

【効能又は効果一覧】

A	胃腸の弱いもので、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症： 胃炎、胃アトニー、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐
---	--